

Bestemmelser om Rabitzværk

-

Tidsskrifter

Architekten 1920

1920

Bestemmelser om Rabitzværk m. m. Københavns Bygningskommission har den 1. Juli 1920 udsendt følgende Bestemmelser om Udførelse af Rabitzværk, Monierpuds og Monierværk.

- 1) Rabitzværk skal udføres ved Udpudsning paa galvaniseret, mørtelbærende særligt Rabitzvæv — ikke Høsenet — med en Mørtel sammensat af Gibs og Kalkmørtel med eller uden Iblanding af Fæhaar.
- 2) Monierpuds skal udføres ved Udpudsning paa udglødet — ikke galvaniseret — Traadvæv med Cementmørtel.
- 3) Monierværk skal udføres ved Udstøbning med Cementmørtel eller Beton paa Jernnet af krydslagte, indbyrdes sammenbundne Rundjern. Monierværk, hvortil der ikke stilles særlige Krav i brandvæsentlig Henseende, kan dog udføres ved Udkastning af Mørtelen i Stedet for Udstøbning efter særlig Tilladelse i hvert enkelt Tilfælde.