

REGULATIV

VEDRØRENDE

ANBRINGELSE AF AFLØBSLEDNINGER
OG ANDRE LEDNINGER I FORHOLD
TIL FUNDAMENTER

LEDNINGERS ANBRINGELSE I
FORHOLD TIL FUNDAMENTER

KØBENHAVNS MAGISTRAT

1948

Regulativ

vedrørende

Anbringelse af Afløbsledninger og andre Ledninger
i Forhold til Fundamenter.

Regulativ

vedrørende

Anbringelse af Afløbsledninger og andre Ledninger i Forhold til Fundamenter.

I Medfør af Bygningsvedtægten af 18. December 1939 § 34, Stk. 11, bestemmes foreløbig — indtil det deri omhandlede Regulativ angaaende Fundamenters Udførelse m. v. foreligger — følgende med Hensyn til Anbringelse af Afløbsledninger og andre Ledninger i Forhold til Fundamenter.

§ 1.

Saafrømt de i Bygningsvedtægten anførte konstruktive Bestemmelser med Hensyn til Fundamenter ikke er tilstrækkelige til at opfylde nedenstaaende Bestemmelser, skal der, naar det drejer sig om Opførelse af Bygninger med 3 Etager og derover foruden Kælder, jfr. i øvrigt Bygningsvedtægtens § 23, Stk. 5, samt om Udførelse af Afløbs- og Drænledninger under Kældergulvets Højde ved ældre Bygninger med samme Etageantal, paa de Afløbsplaner, som indsendes til Magistratens 4. Afdeling (Stadsingeniørens Direktorat) til Godkendelse, være indtegnet de nødvendige Opstalter, Snit, Koter etc., der viser Udførelsen af Bygningens Fundamenter og Fundamenternes Beliggenhed i Forhold til Ledninger og Brønde under Iagttagelse af efterfølgende Bestemmelser. Planerne skal indsendes i 3 (eventuelt 4) Eksemplarer.

§ 2.

Naar der foretages Udgravning for underjordiske Ledninger langs Fundamenter eller udføres Fundamenter i Nærheden af eksisterende Ledninger, skal Fundamentet, for eksisterende Bygninger ved Undermuring, føres saa langt ned, at Ledningens (Udgravningens) Underkant intet Sted ligger dybere end en Anlægslinie, der fra Fundamentets Underkant indtil en Afstand af 2 m fra dette har et Fald paa 1 : 3 og derefter et Fald paa 1 : 1, jfr. dog § 4. Denne Bestemmelse kan dog kun anvendes under Forudsætning af god Byggegrund.

§ 3.

Hvor der udføres tværgaaende Ledninger af de for Husspildevandsanlæg sædvanlige Størrelser, skal Fundamenter være ført 10 cm ned under Ledningerne i 60 cm Bredde paa hver Side af disse.

Ved større Ledninger, eller saafremt en Ledning anbringes i mere end 60 cm Dybde, regnet fra Underkant af Fundamentet til Underkant af Ledning, kan der, hvor Forholdene gør det paakrævet, stilles Krav om yderligere Forstærkning.

§ 4.

Ved Bygninger med 1 og 2 Etager foruden Kælder, jfr. i øvrigt Bygningsvedtægtens § 23, Stk. 5, kræves i Almindelighed ikke fremsendt Funderingsplan, og Bestemmelserne foran i § 2 kan betragtes som opfyldt ved et Anlæg paa 1 : 1 under Forudsætning af gode Bundforhold og med en Afstand paa mindst 1,5 m fra Bygning til Ledning. I særlige Tilfælde vil der dog kunne stilles Krav om Funderingens Udførelse i Overensstemmelse med de for højere Bebyggelse anførte Bestemmelser og efter en forud godkendt Plan.

§ 5.

De i foranstaaende angivne eller ved en Byggesags (Spildevandssags) Behandling stillede Betingelser til Fundamentets Udførelse i Forbindelse med Ledningernes Anbringelse kan af Stadsbygmesterens Direktorat (Bygningsinspektøren) kræves ændret, og yderligere Krav kan i Forbindelse hermed stilles, saafremt Bundforhold, en almindelig Godkendelse af Funderingen eller andre Forhold Byggeforetagendet vedrørende gør det paakrævet.

§ 6.

Ved Nedlægning af Afløbsledninger, Varmekanaler og andre Ledninger i umiddelbar Nærhed af Fundamenter maa det tilstræbes, at Ledningerne ikke unødvendigt gennembyder og svækker særligt belastede Bygningsdele, og at Afløbet ved større sammenhængende Karrébebyggelse foregaar gennem flere Stik til den udenfor beliggende Hovedkloak for derved at undgaa unødvendigt dybt beliggende Afløbsledninger.

§ 7.

I øvrigt henvises udover nærværende Forskrifter til de i Byggeloven af 29. Marts 1939 og Bygningsvedtægtens af 18. December 1939 indeholdte Bestemmelser.

Dette Regulativ træder i Kraft straks. Samtidig bortfalder Regulativ af 15. Maj 1944 vedrørende Anbringelse af Afløbsledninger og andre Ledninger i Forhold til Fundamenter.

Københavns Magistrats 4. Afdeling, den 10. Marts 1948.

Johannes Hansen.

Ch. Abrahamsen.