

samlinger, men indskrænkes for alle andre til 8 Dage. 30 Dec. Ved saadanne Indfaldelser skulle de Gjenstande, hvorom Beslutning skal tages, fortælligen betegnes. § 16. Ligesom Bestemmelserne i foranstaaende §§ 1, 13 og 15 angaae ikke blot Fallitboer, men tillige andre Boer, saaledes skulle ogsaa Bestemmelserne i §§ 4, 6, 7, 10, 11, 12 og 14 med de af Forholdets Natur flydende Forandringer komme til Anvendelse i Dødsboer og andre Boer, der behandles ved offentlig Skiftebehandling og befindes at være insolvente. §§ 11 og 14 kunne derhos af enhver Kreditor fordres anvendte ogsaa i solvente Boer, der ere Gjenstand for offentlig Skiftebehandling. § 17. De i de ovenstaaende §§ 4—15 indeholdte Bestemmelser blive ogsaa med de fornødne Lempelser at tage tilfølgende i Boer, som allerede ere under Behandling ved nærværende Lovs Kundgjørelse, saaledes at navnlig den i § 11 nævnte Maaanedsrift bliver at regne fra dette Tidspunkt. § 18. Denne Lov gjælder ikke for Færøerne. Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Bygningslov for Kjøbstæderne i Kongeriget Danmark*. 30 Dec. Justits-Min. (Rigsdags-Lib. f. 1858, 10de Session. Landsth. Lib. S. 50—53, 70—84, 93, 269—373, 376—412, 641—67; 1419—21. Folketh. Lib. S. 2352—80, 82, 3397—3543, 3748—98. Anhang A. S. 505—44, 697—710, 905—18. Anhang B. S. 17—26, 355—60, 487—88. Dep. Lib. f. 1858 S. 918—931, 996—1002, 1069—76. f. 1859 S. 24—37).

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, &c. &c. Gjøre vitterligt: Rigsraadet har vedtaget og Vi ved vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: § 1. Nærværende Lov gjælder ikke alene for selve Kjøbstæderne, men ogsaa for de Bygninger, der opføres paa Kjøbstadens Grund indenfor en Grændse, der efter Kommunalbestyrelsens Forflag bestemmes af Justitsministeriet. Hvor en til en Landjurisdiktion hørende Grund enten er indesluttet af bebygget Kjøbstadgrund, eller strækker sig ind i samme, eller de paa samme værende Bygninger danne en saadan Fortsættelse af selve Kjøbstaden, at de for denne givne Forrifter findes

*) Jfr. Lov af 12te Jan. 1855.

30 Dec. derpaa at burde anvendes, kan Justitsministeriet udvide Lovens Omraade til en i Henhold hertil bestemt Deel af Landjurisdiktionens Grund efter Indstillinger af Kommunalbestyrelsen og vedkommende Sognesforstanderskab. § 2. Ingen ny Gade maa anlægges med en Brede af mindre end 16 Alen; dog kan Amtet, forsaavidt all bestaaende Bygninger maatte gjøre det nødvendigt, tilstede en Undtagelse fra denne Bestemmelse. Naar Kommunalbestyrelsen anseer det nødvendigt, at en allerede anlagt Gade gives en større Brede, skal Enhver, som opfører nogen ny Bygning til Gaden, hvad enten dette skeer paa en hidtil ubebygget Grund eller istedetfor en ældre nedbrudt eller nedbrændt Bygning, eller som eier nogen ubebygget til Gaden stødende Plads, være pligtig at afstaae saa meget af sin Grund til Gaden, som ansees forhødent for at give samme den behørig Brede, imod Erstatning af Kjøbstadens Kasse efter uwillige Mænds Skjøn. Foretrækker Eieren at afstaae hele den omhandlede Eiendom fremfor en saadan Deel deraf, er Kommunen pligtig at overtage samme imod at give Erstatning derfor efter Taxation; og er han i saa Fald, hvis den tidligere Bygning er nedbrændt, berettiget til at anvende Assurancesummen til Opsørelse af Bygninger paa et andet Sted af Byens Grund. Kommunalbestyrelsen kan ogsaa fordre Expropriation af Bygninger i det nævnte Niemed med Erstatning efter de almindelige Regler om Afstaaelse af Eiendom til offentligt Brug; dog skal det staae Vedkommende frit at begjære Spørgsmaalet om Afstaaelsens Nødvendighed undergivet Justitsministeriets Afgjørelse. § 3. Hjørnebygninger skulle have afbrudte Hjørner af idetmindste 3 Alens Brede med lige store Vinkler med Sidesladerne; dog kunne Hjørnerne ogsaa afrundes, men i saa Fald maa Buen ikke springe mere end 12 Tommer ud fra den ovenfor bestemte Linie. Hvor de lokale Forhold ikke fordre Sagttagelse af denne Forstrift, eller Stilen i Bygningens Ydre taler derfor, kan vedkommende Bygningskommission tilstaae Dispensation fra samme. § 4. Ved nye Bygninger eller ved saadan Ombygning af ældre, som dermed (efter § 32) skal sættes i Klasse, maae Kjelbernedgange og uvendige Trapper ikke

gives længere Fremspring fra Huuslinien end 18 Tommer, 30 Dec. og dette kun under Forudsætning af, at Passage paa Fortoget ud for Nedgangen eller Trappen er mindst $1\frac{1}{2}$ Alen bred. Trapperne skulle derhos gives afrundede Hjørner. De nuværende Kjælbernedgange og udvendige Trapper maae ikke forstørres, medmindre Fortogets Omlægning skulde ved Terrainets Forhøielse eller Sænkning gjøre dette nødvendigt, og skulle borttages eller indskrænktes, naar Kommunalbestyrelsen finder dem farlige for den almindelige Færdsel, dog mod Erstatning efter uvillige Mands Stjøn. Spørgsmaalet om Borttagelsens eller Indskrænkningens Nødvendighed kan altid begjæres indstillet til Justitsministerets Afgjørelse. § 5. Ligesom Karnapper og udbuede Binduer for Fremtiden ikke maae anbringes upover Gaben, saaledes skal dette ogsaa gjælde om andre Fremspring paa Bygninger, der ikke ere anbragte i en Høide af mindst $3\frac{1}{2}$ Alen fra Fortoget. Porte, Døre eller Binduer maae kun indrettes til at aabnes udad, naar de, selv efter at være aabnede, lade en Passage af $1\frac{1}{2}$ Alen fri paa Fortoget, eller naar Binduerne ere anbragte i en Høide af $3\frac{1}{2}$ Alen. § 6. Alle udvendige Mure, som vende ud mod Gade eller Torv, eller som ere nærmere ved anden Mands Grund end 10 Alen, skulle herefter opføres af Grundmuur; dog maae Bygninger paa een Etage eller een Etages Paabygning paa ældre Bygninger udføres af Muur- og Bindingsværk. Udhusse, Stalde, luffede Skuur og deslige kunne opføres af hvilket som helst Materiale, naar de, foruden at være forsynede med brandfrit Tag, ere fjerne 10 Alen fra anden Mands Grund, ikke ere over 6 Alen til Taget, og de derhos ikke indeholde noget Ildsted. Aabne Skuur, som hvile paa Træpiller, og Latrinhusse, der ikke ere over $4\frac{1}{2}$ Alen høie, skulle dog ikke være underkastede ovennævnte Indskrænkninger. § 7. Bygninger, som opføres af Grundmuur, skulle, naar de kun ere een Etage høie, have en Muurtykkelse af mindst een Steen. I grundmurede Bygninger paa flere Etager skal den øverste Etage have en Muurtykkelse af mindst een Steen, og for hver af de nedenfor liggende Etager forøges Muurtykkelsen med en halv Steen.

30 Dec. Som en Etage betragtes enhver Kjælder, som er 2 Alen høi over Jordsmønet, og enhver med grundmuret Kvist forsynet Tagleilighed. Med Hensyn til de i denne Lov fastsatte Muurtykkelser er en Muursteen stedsse regnet at have en Længde af $8\frac{1}{2}$ Tomme. § 8. Enhver ny Gavl, der adskiller en Bygning fra Naboeiendommen, skal være en Brandgavl. En Brandgavl skal være af Grundmuret af mindst een Steens Tykkelse og, naar Afstanden til den nærmeste Bygning ikke er større end 5 Alen, række 6 Tommer op over Taget. Ingen Drager eller andet Træværk maa lægges dybere ind i en Brandgavl end Murens halve Tykkelse, og maa der i samme kun anbringes Binduer eller andre Abninger, naar Bygningskommissionen dertil meddeler Tilladelse. Hvor der endnu findes Gable af Fjæl eller andet brændbart Materiale, kunne disse fremdeles vedligeholdes og med Bygningskommissionens Tilladelse udbedres, dog ikke ud over et Lidsrum af 10 Aar. I en Bygnings Ydermure maa der kun anbringes Binduer, naar de ere fjernede mindst 1 Alen fra Naboeiendommens Stjel. § 9. Ingen Bygning maa deles i flere særskilte Eiendomme, medmindre disse adskilles ved en Brandgavl. En Brandgavl kan være fælles for to til hinanden stødende Eiendomme, naar den, foruden at opfylde de i § 8 fastsatte Betingelser, er forsvarligen forbunden med begge Bygninger, og der ved tinglæste Deklarationer er erhvervet Sikkerhed for, at den ikke kan borttages af nogen af Eierne, saalænge en af Bygningerne endnu staaer. Naar sammenstødende Bygninger ønskes satte i en midlertidig Forbindelse med hverandre, kan Bygningskommissionen give Tilladelse dertil. Ere Bygningerne adskilte ved Brandgavl, skal i saa Fald deri anbringes Jernarm med Jernbøre til begge Sider, som maae slutte tæt i Armen, og have mindst en Afstand af 9 Tommer fra hverandre. Ved Omdannelsen af 2 eller flere Bygninger til een kunne de Brandgable, der adskille disse, af Bygningskommissionen tillades borttagne. § 10. Ingen Bygning, som vender umiddelbart ud mod Gaden, maa gives en større Høide end Gadens Brede med Tillæg af en Fjerdedeel, Høiden maalt paa Midten af Byg-

ningen fra Fortoget indtil Overtanten af Bjælfelaget, hvor= 30 Dec.
 fra Taget bliver at regne (jfr. dog § 11). Ved Bygninger,
 der ikke vende umiddelbart ud mod Gaden, bliver det mellem-
 liggende bebyggede eller ubebyggede Rum at tillægge Ga-
 dens Brede ved Bestemmelsen af den forholdsmæssige Høide,
 hvortil der kan bygges. Ingen Bygning maa have en
 større Høide til Bjælfernes Overtant end 25 Alen, selv
 om den opføres paa Torve og aabne Pladse eller i Gader
 af over 20 Alens Brede (jfr. dog § 11); Kviste til Varers
 Opheisning, der kun have den dertil fornødne Størrelse,
 maae dog overalt opføres over den normerede Høide.
 Gadebredden udfor en Bygning maales efter den Linie, som
 dragen fra Midten af Bygningen, danner samme Vinkel
 med Gadens to Sider paa dette Sted. Ved Hjørnebyg-
 ninger regnes Høiden efter den Gades Brede, hvortil de
 have den længste Side, og, naar de have en lige lang Fa-
 çade ud til to Gader af forskjellig Brede, beregnes Høiden
 efter den bredeste af disse. Den Omstændighed, at en Gade
 støder lodret mod en Bygning, berettiger ikke til at opføre
 denne høiere end ellers efter Bredden af den Gade, hvori den
 ligger. § 11. Intet Tag eller nogen Deel af samme maa
 danne en større Vinkel med Horizontalplanen end 50 Grader.
 Bygningen af Halvtage maa i intet Tilfælde ligge mere end
 8 Alen over Façadehøiden. Naar et Tag gives en mindre
 Reising, end det ifølge denne § maa have, kunne de i §
 10 fastsatte Bygningshøider forsøges med Halvdelen af den
 Størrelse, som Tagbygningen derved kommer til at ligge
 lavere. § 12. Alle Tage skulle være dækkede med uantæn-
 deligt Materiale, og hvor det Mudsatte endnu maatte finde
 Sted paa ældre Bygninger eller Stuur, skulle disse Tage
 inden Forløbet af 5 Aar forandres i Overensstemmelse her-
 med. Med Hensyn til Kjøbstæderne paa Bornholm har det
 dog sit Forblivende ved de derved i den allerhøieste Resolu-
 tion af 6te August 1834 givne Regler. Forsaavidt Nogen
 vil benytte Asfalt til Tagbedækning, forholdes dermed efter
 Plac. af 29de Januar 1845. § 13. Tagrender af Træ, saa-
 vel til Gade som til Gaard, maae for Fremtiden ikke anbringes

30 Dec. eller fornyes. Indenfor en Afstand af 10 Alen fra anden Mandes Grund skulle udvendige Gesimsler af Træ, som fremtidig anbringes paa grundmurede Bygninger, enten røres og gibses eller dækkes med andet usforbrændeligt Materiale. Paa Bygninger af Muur- og Bindingsværk er det tilladt at anbringe Trægesimsler eller Sugstjæl, naar Taget overstylder samme; dog at Taggesimsen, naar den anbringes aaben, for som Kende at modtage Vandløbet fra Taget, indvendig beklædes med uantændeligt Materiale. § 14. I enhver ny Bygning, der foruden Kjælder har meer end een til Behoelse indrettet Etage, og hvis bebyggede Grundflade udgjør over 300 □ Alen, skulle anbringes to Trapper, hvis Brede imellem Bangerne skal være for den ene mindst 1 Alen 9 Tommer, og for den anden mindst 1 Alen 3 Tommer, og skal den Gang, der forbinder den større Trappe med Gade eller Gaard, have en Brede af mindst 2 Alen. Disse Trapper skulle indrettes saaledes, at der i hver Etage er Forbindelse imellem dem. § 15. Skorsteensrør, der tjene til Afledning af Røg fra Kjøkkenildsteder, Kaffelovne og Kaminer, skulle, naar de ved Rensningen maae passeres af Skorsteensfejeren, være overalt af mindst $\frac{1}{2}$ Steens Grundmuur og have et indvendigt Gjennemsnit af 18 Tommer i Kvadrat, eller af respective 16 Tommer og 20 Tommer, naar en rektangulær Form foretrakkes, samt være forsynede med en i enhver Henseende forsvaerlig Rensedør af samme Lysning. Naar Røret passerer igjennem Bjælkelaget og Forskalingen, skal dets indvendige Side holdes mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme fjernet fra alt Tømmerværk, ligesom et saadant Rør ikke maa paneles, forstales eller gives Betræk paa Blindlister. Røret maa være opført enten fra Grunden af eller hvile paa en Hvelving mellem to Grundmure, og i intet Tilfælde kunne komme til at hvile paa Bjælkerne. Det skal ogsaa være tilladt at udtrage disse Rør fra en Grundmuur, naar denne af Bygningskommissionen erkjendes stærk nok dertil. Naar Rørene trækkes i en sraa Retning, skulle deres vertikale Sider være understøttede af en Stol, forsynet med en tør Muursteen paa Fladen mellem Stolen og

Røret; dog maa den fraa Retning ikke danne en mindre 30 Dec.
 Vinkel end 45 Grader med Horizonten. Istedetfor de ovenfor omhandlede Skorsteensrør skal det være tilladt ogsaa at benytte snevne Rør, der renses med Snoreapparater. Det overlades isørigt Justitsministeriet at give de nærmere Forordninger angaaende disses Indretning. Alle Skorsteensrør skulle være opførte mindst 1 $\frac{1}{4}$ Alen over Taget. § 16. Alle større Ildsteder, saasom i Brænderier, Bryggerier, Sæbesyderier og Fabriker, skulle, forsaavidt deres Røgmasse er saa stor, at den af Bygningskommissionen antages at ville blive til Besvær for de tilgrændsende Eendomme, have Skorsteen af en Høide af mindst 25 Alen over Jordfladen, hvorhos Skorstenen bør gives en forholdsmeessig Bide og Muurthjælpse, samt opføres lodret uden at trækkes i Vinkel paa Stel. § 17. Stunke eller aabne Ildsteder, anlagte paa Bjælkelag, forbydes aldeles. Luffede Ildsteder, eller de saakaldte Røgeindretninger, kunne anlægges paa Bjælker, naar der gives dem et Underlag af et dobbelt Lag Muursteen, lagte i Forbundt paa Fladen og indfattet i Jernramme, eller af anden ligesaa betryggende Beskaffenhed. § 18. Alle Kjøller skulle være af Grundmuur rundt om, mindst een Steen tyk, og hvælvede. Grisen skal overakt være af samme Tykkelse, og Kjøllen være forsynet med Steen- eller Metalflager, saa at Alt i, ved eller omkring Kjøllen bliver af Muur eller Metal. Gamle uhvælvede Kjøller maae sikkes derved, at der uden omkring Grisen i nogle Tommers Afstand anbringes en Skjærm af Jernplader, 1 à 1 $\frac{1}{2}$ Alen høi, samt imellem Grisen og Flagerne et Hængetag af Jernplader, som gives et Forspring af 10 Tommer over Skjærmen, eller ved anden lige saa betryggende Foranstaltning. Nye Bagerovne skulle altid forsynes med dobbelte Hvælvinger. § 19. Løfter maae ikke bestaae af Papir eller Lærred, udspændt under eller imellem Bjælkerne. § 20. Ved nye Bygningers Opførelse er den Byggende pligtig at underkaste sig de Regler, som Vandledningens hensigtsvarende Anbringelse gjør fornødne. Ingen ny Bygning maa paabegyndes, forinden Bygningskommissionen har erklæret, at Vandløbet er reguleret, og at der,

30 Dec. hvor det behøves, er udlagt en Bei eller Gade af tilstrækkelig Brede, og i en, ikke blot med Hensyn til den omspurgte Bygning, men ogsaa med Hensyn til det hele bestaaende eller vedtagne System af Gader og Veie, hensigtsmæssig Retning ud til en tilstødende offentlig Bei, samt forekrevet, hvorledes der skal forholdes med Overtjorsler til denne Bei. § 21. Det til et Baaningshuus hørende ubebyggede Areal maa i intet Tilfælde være mindre end det bebyggede, og enhver Gaard, ud til hvilken der anbringes Binduer fra Bærelser eller Kjøkkener, og som til alle Sider er eller ved Tilbygning, være sig af Eieren eller Naboerne, kan blive indesluttet af Bygninger, skal idetmindste indeholde 100 Kvadrat Alen ubebygget Areal, og maa ikke i nogen Retning have en mindre Udstrækning end 4 Alen. 3 Bygninger, som indrettes til Beboelse i flere end 2 Etager, blive de Arealer, som isølge foranstaaende Forskrift skulle være ubebyggede, at forsøge med $\frac{1}{6}$ for enhver Etage, som Bygningen indeholder mere end foransført. Hvor ved nuværende Bygninger det ubebyggede Areal eller Gaardspladsen allerede er indskrænket til et mindre Areal, end anført, maa Bygningen ikke forhøies — hverken ved Paabygning eller Umbygning — ei heller det ubebyggede Areal formindstes, undtagen i det Tilfælde, hvor en Deel af samme (efter § 2) afgives til det Offentlige. § 22. Enhver Gaardsplads, ogsaa til de nuværende Eiendomme, skal være forsynet med Brolægning idetmindste i en Afstand af $1\frac{1}{2}$ Alen fra alle Bygninger, og saaledes indrettet, at Vandet fra Gaarden, Posten Kjøkkenet og Tagrenderne har behørigt Afløb, hvilken Forandring skal være udført inden 1 Aar efter Lovens Udgivelse. § 23. Enhver Bygning, som fremtidig opføres, skal til Gaden forsynes med Tagrender med nedløbende Rør. § 24. Ingen til Beboelse eller andet stadigt Ophold bestemt Kjælder maa anbringes, forinden der er sørget for at Grundvandet erholder tilbørligt Afløb. Enhver saadan Kjælder skal idetmindste have to Alens Høide over Jordsmønnen og indrettes saaledes, at Lys og Luft erholde tilbørlig Udgang til samme. § 25. Beboelsesteiligheder maae ikke indrettes paa Loftet,

medmindre der findes Paneel mod Tagskraaning og Binduer, 30 Dec.
 der kunne give tilstrækkelig Væning og Luft i Lokalet. § 26. Enhver Stueetage, som for Fremtiden indrettes til Beboelse, skal, naar der ikke under samme findes Kjælder, have sit Gulv hævet idetmindste 6 Tommer over Brolægningens Overflade. I enhver ny Bygnings Fundamentmure skal der 6 Tommer over Jorden anbringes et Lag af Tjærepap, Mastixpapir, Stiker, Glas eller andet for Fugtigheden uigjennemtrængeligt Materiale. § 27. Ved enhver Bygning skal der være de fornødne Latriner. Ligesom disse for Fremtiden ikke maae anbringes under Beboelsesleiligheder eller Trapper, saaledes maae Retirader med Udløbsrønder til Latringruber eller Lønder kun anbringes i Bygningernes Etager under Jagttagelse af de Forfkrifter, som Bygningskommissionen finder det nødvendigt at foreskrive. Ethvert nyt Latrinhuus skal være fjernet 3 Alen fra Post eller Brønd. § 28. Ingen Svinessti, Køstald o. s. v. maa anlægges under Beboelsesleiligheder; Gruber, som i Fremtiden indrettes til Optagelse af Kreaturgjødning, skulle være fjernede mindst 3 Alen fra Post eller Brønd. § 29. Ingen Beboelsesleilighed maa være under $3\frac{1}{2}$ Alens Høide, denne regnet fra Gulv til Loft. § 30. Bindmøller maae ikke opføres nærmere ved andre Bygninger eller anden Mand's Grund end 30 Alen. Dog maa Møllehuset opføres enten i umiddelbar Forbindelse med Møllen eller i en kortere Afstand end den ovenmeldte. Stubmøller og lignende lavtstaaende Møller, saavel de nuværende, som de fremtidige, skulle omgives af et Statit eller andet forsvarligt Hegn udenom Vingeflaget. § 31. Ingen Bygnings- side, der vender imod Gaden eller imod anden Mand's Grund, maa anstryges med hvid Farve. Stødt Glas maa aldeles ikke bruges ved Bygningers Afpudsning. § 32. De i nærværende Lov indeholdte Forfkrifter skulle bringes til Udførelse ikke blot ved nye Bygningers Opførelse, men ogsaa ved Ombygning af eller Tilbygning til ældre Bygninger, forsaavidt de derpaa ere anvendelige. Alle herom opstaaede Spørgsmaal afgjøres af Bygningskommissionen, og, forsaavidt den Byggende ikke dermed er tilfreds, af Justitsministeriet.

30 Dec. § 33. Den ved Forordningen af 6te April 1832 for hver Kjøbstad indførte Bygningskommission skal føre det ved nærværende Lov forekrevne Tilfyn indenfor det Omraade, hvorfor Loven (ifølge § 1) gjælder. Ingen ny Bygning maa derpaa opføres eller nogen Forandring af Bygningen, som falder ind under denne Lovs Bestemmelser, foretages, forinden Saadant er anmeldt for Bygningskommissionen og sammes Tilladelse dertil er erhvervet. Anmeldelsen om en Bygning skal ledsages af et Grundrids over det tilsigtede Arbejde. Naar Arbejdet er færdigt, skal den Byggende, forinden samme tages i Brug, erhverve Bygningskommissionens Attest om, at det er udført i Overensstemmelse med Byggeloven. § 34. Bygningskommissionen skal nærmest vaage over, at de i nærværende Lov givne særlige Bestemmelser opfyldes. Skulde den imidlertid i Tilfælde, for hvilke der ikke indeholdes bestemte Regler i Loven, finde, at der ved nogen Bygning — navnlig saadanne, som ere bestemte til i store Rum at samle en betydelig Menneskemasse — bruges en uforsvarlig Byggemaade eller upaalidelige Materialier, eller skulde den — navnlig i Bygninger, som efter deres Bestemmelse forudsætte en stærk Anvendelse af Ild — støde paa nogen Indretning, som den finder aabenbar brandsarlig, da skal den derom advare den Paagjældende. Hvis denne da ikke selv retter den paaanteede Feil, skal Bygningskommissionen gjøre skriftlig Indsigelse mod Arbejdets Fortsættelse, ledsaget af en muligst nøie Betegnelse af, hvori Udsættelsen bestaaer, og bliver det da den Byggenes Sag, hvis han ikke vil underkaste sig den stillede Fordring, at indbringe Sagen til Justitsministeriets Afgjørelse. § 35. Med Justitsministeriets Samtykke kan Kommunalbestyrelsen beslutte Ansættelsen af en Bygningsinspektør, som da indtræder som Medlem i Bygningskommissionen. Ved en af Kommunalbestyrelsen affattet, af Justitsministeriet stadfæstet Vedtægt, som bliver at tinglæse, fastsættes det, i hvilke Tilfælde Bygningsinspektøren skal træde i Bygningskommissionens Sted, hvilken Løn han skal oppebære af Stadens Kæmmerkasse, og hvilken Betaling der for de enkelte Forretninger skal af

Vedkommende erlægges til ham eller til Kæmmerkassen. 30 Dec.

Bygningsinspektøren vælges af Kommunalbestyrelsen paa Justitsministeriets Approbation. § 36. Forsømmer Nogen at gjøre den i § 33 befalede Anmeldelse om Opførelsen af nye eller Forandring af ældre Bygninger, skal han derfor bøde fra 1 til 20 Rd. Lige Straf skal den være undergivet, som tager en Bygning i Brug, eller benytter et udført Arbejde, uden forinden at have tilveiebragt den i saa Henseende befalede Attest, eller som overtræder et af Bygningskommissionen overeensstemmende med § 34 nedlagt Forbud. For andre Overtrædelser af denne Lovs Bestemmelser ansees den eller de Haandværkere, som have besørget Arbejdet udført, med Bøder fra 5 til 100 Rd. Kan eller vil den Byggende ikke opgive disse, ansees han selv med samme Straf. Tieren skal derhos tilpligtes at rette det Lovstridige ved enten at borttage eller forandre Arbejdet inden en vis bestemt Tid under Tvang af en tilstrækkelig daglig Mulkt, indtil det efterkommes, medmindre Justitsministeriet meddeler Samthkke til at Sagen kan frafaldes, mod at den paa anden Maade afgjøres efter et af den Skyldige tilbudt Forlig. § 37. Sager angaaende Forseelser mod denne Lov behandles ved vedkommende Politiret. Alle Bøder efter denne Lov tilfalde vedkommende Fattigkasse. § 38. Denne Lov træder i Kraft den 1ste Juli 1859. Forsaavidt Approbation maatte være meddeelt paa paatænkte Bygningsarbejder, der staae i Strid med foranstaaende Bestemmelser, taber saadan Approbation sin Gyldighed, hvis Bygningsforetagendet ikke paabegyndes inden Forløb af 3 Maaneder fra denne Lovs Datum. § 39. Hvor enkelte af denne Lovs Bestemmelser efter de bestaaende Forhold ikke passende kunne anvendes paa visse af Landets Kjøbstæder, kan Justitsministeriet, efter Andragende af vedkommende Kommunalbestyrelse, indtil videre fritage disse for samme. Saa kan det nævnte Ministerium ogsaa, hvis særdeles vægtige Grunde tale derfor, i enkelte Tilfælde efter Indstilling af Kommunalbestyrelsen tillade en Afvigelse fra Lovens Bestemmelser. § 40. Finder nogen Kjøbstads Kommunalbestyrelse yder-

30 Dec. ligere Forfrifter nødvendige for at fuldstændiggjøre nærværende Lovs Bestemmelser, kunne saadanne optages i en Bygningsvedtægt, der affattes af Kommunalbestyrelsen efter Bygningskommissionens Forslag og approberes af Justitsministeriet. En saadan Vedtægt, der vil være at tinglæse, bliver gjældende for det Omraade, der falder ind under nærværende Bygge Lov. § 41. For den Deel af Kjøbstadens Grund, som efter § 1 ikke er inddragen under nærværende Lov, skulle de for Landbygninger gjældende Bestemmelser komme til Udøvelse. Dog skulle de i nærværende Lovs § 20 indeholdte Forfrifter ogsaa derpaa finde Anvendelse. § 42. Versaavidt der ved nærværende Lovs Bestemmelser er tilagt Kommunalbestyrelsen nogen Virksomhed, vil Sagen være at behandle paa den i Forordningen af 24de October 1837 § 17 foreskrevne Maade. Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

30 Dec. Lov om Fritagelse for stemplet Papiers Brug til de Obligationer, som af Kjøbenhavns Commune udfædtes for et Laan af indtil 2 Millioner Rigsdaler, samt til Transporter af disse Obligationer. Indenrigs-Min. (Rigsbogs-Lib. f. 1858, 10de Session: Folketh. Lib. S. 2065-66, 2610-25, 3180-3233, 3603-4. Landssth. Lib. S. 1306-7, 99, 1484-85. Anhang A. S. 713-14, 873-74. Dep. Lib. f. 1858 S. 1059-60, f. 1859 S. 23).

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, ic. ic. Gjøre bitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Bort Samtykke stadfæstet følgende Lov: De Obligationer, som af Kjøbenhavns Commune udfædtes for et Laan af indtil 2 Millioner Rigsdaler, der agtes optaget til Bestridelse af Udgifter deels til Bygning og Indretning af et Communehospital og til Cloakanlæg i Hovedstaden, deels til Fuldstændiggjørelse af Vand- og Gasværkerne sammesteds m. v., kunne udfærdiges paa ustemplet Papir og transporteres ved Paategning uden Brug af stemplet Papir. Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.