

Samling

af

Love, Anordninger, offentlige Kundgørelser, ministerielle Cirkulærer og Skrivelser m. m.

for Aaret 1912,

udgiven efter Indenrigsministeriets Foranstaltning

af

OSKAR DAMKIER,
Departementschef i Kultusministeriet

FR. KRETZ,
Bureauchef ved Rigsdagen

og

F. MARTENSEN-LARSEN,
Kontorchef i Indenrigsministeriet.

Afdeling A.

Love, Anordninger, Bekendtgørelser m. m.

København.

Trykt og forlagt af J. H. Schultz A/S Universitetsbogtrykkeri.

Hovedforhandling: A/S J. H. Schultz Forlagsboghandel.

Nr. 212. arbejde bruges Stilladser, Afstivninger eller lignende (jfr. 1. Aug. § 24), som skønnes utilstrækkeligt stærke eller uforsvarligt anbragte, straks ved skriftligt Paalæg standse Arbejdet, indtil Manglerne i saa Henseende ere afhjulpne. Til Paalæggets Gennemførelse kan han fordrø Politiets Bistand. For at undersøge, om det ikke approberede Arbejde er udført i Overensstemmelse med denne Lovs Regler, er han berettiget til at forlange opbrudt eller borttaget, hvad der er til Hinder for Undersøgelsen. Om denne Undersøgelse ligesom om alt det forefaldne skal han snarest muligt indsende Beretning til Bygningskommissionen.

Ansvar for Overtrædelser.

§ 72. Forsømmer nogen at gøre de i § 70 befalede Anmeldelser, eller paabegynder Byggearbejder, inden Planen er approberet, skal han derfor bøde fra 10 til 200 Kr. Den, der, uden at have erhvervet enten den i § 70 ommeldte Attest eller den i samme Paragrafs Slutning omtalte foreløbige skriftlige Tilladelse, tager en Bygning i Brug til Beboelse, bødes derfor fra 40 til 400 Kr., hvorhos Bygningen, naar Sundhedskommissionen finder det fornødent, skal ryddeliggøres af Politiet. Ifald den ulovlig benyttede Bygningsdel ikke er forsynet med Indretning til Opvarmning, bødes fra 10 til 200 Kr.

§ 73. Andre Overtrædelser af denne Lov end de i forrige Paragraf omhandlede anses med Bøder fra 40 til 1,000 Kr. Bestaar Overtrædelserne i uforsvarlig Udførelse af et Arbejde, paahviler Straffeansvaret den, som har forestaaet Udførelsen, eller den, som har udført det, eller begge tilsammen. Kan den byggende ikke angive nogen, hvem Straffeansvaret efter foranstaaende Bestemmelse kan komme til at paahvile, drages han selv til Ansvar. Det skal ved Dommen paalægges Ejeren at rette det lovstridige ved enten at borttage eller forandre det lovstridige udførte inden en vis bestemt Tid under Tvang af en tilstrækkelig daglig Mulkt, med mindre Justitsministeren meddeler Samtykke

til, at Paastanden i saa Henseende frafaldes, mod at Sagen Nr. 212. paa anden Maade afgøres.

§ 74. Sager angaaende Overtrædelser af denne Lov behandles som offentlige Politisager. Afgørelse af Sagen uden formelig Dom kan ikke finde Sted uden Samtykke af henholdsvis Kommunalbestyrelsen og Bygningskommissionen, forsaavidt Sagen er rejst efter Begæring af nogen af disse Myndigheder.

§ 75. Alle Bøder efter denne Lov og de i § 70 ommeldte Kendelser og Gebyrer tilfalde og indbetales i Kommunens Kasse, der har at afholde Bygningsinspektørens Løn samt alle Udgifter ved Bygningssagers Behandling.

Ældre Bestemmelser Ophævelse og Lovens Træden i Kraft.

§ 76. Denne Lov træder i Stedet for Bygningslov for Frederiksberg af 12te Januar 1858.

Den træder i Kraft den 19de Maj d. A.*) Forsaavidt Approbation maatte være meddelt paa paatænkte Bygningsforetagender eller Gadeanlæg, der staa i Strid med de foranstaaende Bestemmelser, taber saadan Approbation sin Gyldighed, hvis Byggeføretaget eller Gadeanlægget ikke paabegyndes, inden Loven træder i Kraft,

Bekendtgørelse af Lov af 2. Marts 1861 om Brandpolitiet paa Landet og det nærmest dermed i Forbindelse staaende Bygningsvæsen, saaledes som denne i Henhold til Lov Nr. 35 af 1ste Marts 1889, Lov Nr. 69 af 6te April 1898 samt Lov Nr. 153 af 8de Juni 1912 bliver at anse som affattet. Justits-Min. *Bülow.* (Lov-Tid. A. 1912 af 1^o/₉).

I Medfør af den Bemyndigelse, som er givet Regeringen ved § 36 i Lov Nr. 153 om Omsætning til det metriske System af Maal- og Vægtangivelser efter de hidtil gældende Systemer i bestaaende Love m. m. af 8de Juni 1912, bekendtgøres herved følgende:

*) 1890.

Lov af 2den Marts 1861*)

1 Aug.

om

Brandpolitiet paa Landet og det nærmest dermed i Forbindelse staaende Bygningsvæsen,

saaledes som denne i Henhold til Lov Nr. 35 af 1ste Marts 1889, Lov Nr. 69 af 6te April 1898 samt Lov Nr. 153 af 8de Juni 1912 bliver at anse som affattet.

Kapitel 1.

Regler for Bygningers Opførelse paa Landet.

§ 1. Naar et Sted, hvorved her forstaas en Gaard, et Hus eller en Samling af Bygninger, bestemte til selvstændig Bedrift, af nyt opføres paa Landet, skal der imellem et saadant Sted og ethvert andet Sted være følgende Mellemrum:

- 1) 3 m, naar begge Steder ere opførte af Mur, stampet Ler eller Mur- og Bindingsværk med ildfast Tag, og Ydervæggene ikke ere beklædte med Brædder eller andet ildfængende Materiale (ikke brandfarlige Bygninger); dog kunne saadanne Steder endog bygges umiddelbart op til hinanden, naar de adskilles ved en Brandgavl.
- 2) 30 m, naar begge Steder ere opførte af eller beklædte med brandfarligt Materiale eller ere dækkede med ildfængende Tag (brandfarlige Bygninger), og
- 3) 12,5 m, naar det ene Sted ikke er brandfarligt, og det andet er brandfarligt.

Bestaar et Sted af baade ikke brandfarlige og brandfarlige Bygninger, maa ingen af disse komme Nabostedet eller sammes enkelte Dele nærmere, end det er tilladt efter enhver enkelts Bygningsmaade. Herfra undtages dog saadanne smaa Skure og desl., der med Taget ikke er over 3 m høje og intet Ildsted indeholde.

Afstanden regnes stedse i lige Linie fra Væg til Væg,

*) I Noter under Teksten er angivet, hvilke af Lovens enkelte Bestemmelser der hidrøre henholdsvis fra Lov af 1ste Marts 1889 og fra Lov af 6. April 1898.

§ 2. Enhver Brandgavl, der adskiller en Bygning fra Nr. 213. Nabostedet, skal være Grundmur af mindst en Stens Tykkelse og række 16 cm over Taget, samt være udfuget med Kalk eller Cement, forsaavidt den er udsat for Vejrligets umiddelbare Paavirkning. Ingen Drager eller andet Træværk maa lægges dybere ind i en saadan Gavl end Murens halve Tykkelse, og maa der i samme kun anbringes Aabninger med Jerndøre i Jernramme.

En Brandgavl kan i øvrigt være fælles for to til hinanden stødende, til forskellige Ejendomme hørende Bygninger, naar den, foruden at opfylde de ovennævnte Betingelser, er forsvaret forbunden med begge Bygninger, og der ved tinglæste Deklarationer er erhvervet Sikkerhed for, at den ikke kan borttages af nogen af Ejerne, saa længe en af Bygningerne endnu staar.

§ 3*). Paa enhver ny til Beboelse for Mennesker eller Opholdssted for Dyr bestemt Bygning, der tækkes med Straa, Rør eller lige saa let antændeligt Materiale, skal, hvor Udgangsdørene ikke ere anbragte i en Spidsgavl eller i eller under en spidsgavlet Kvist, der mindst er 1,5 m høj fra Sidemurens Overflade til dens egen Tagrygning og mindst 1,5 m bred, anbringes over hver Udgangsdør et Jerngitter af 65 cm's Højde og en Bredde lig Dørens Bredde + 1 m til hver Side, eller ogsaa skal Tækkematerialet over Døren i samme Bredde som foran for Ildgitteret bestemt fastgøres til Lægterne helt op til Tagrygningen med galvaniseret Jerntraad ikke tyndere end Nr. 20.

Samme Regel gælder for ældre Bygninger, naar de helt eller delvis omtækkes, og ovennævnte Tækkemateriale anvendes.

Indenfor det Omraade, for hvilket denne Lov er gældende, betragtes Tagfilt (Tagpap) af mindst 2,8 mm's Tykkelse som ildfast Tag (jfr. dog § 11, 4de Stk.).

§ 4. Beg-, Tjære-, Fernis- og Trankogerier, Tegl- og Kalkovne samt Vindmøller maa ikke opføres nærmere ved

*) Ny Bestemmelse efter Lov af 1ste Marts 1889 § 1, jfr. med Hensyn til sidste Stykke Lov af 6te April 1898 § 1.

Nr. 218- anden Mands Grund en 31,5 m, medmindre Naboen dertil 1 Aug. giver sit Samtykke. Ved Vindmøller maa desuden kun Møllerhuset opføres enten i umiddelbar Forbindelse med Møllen eller i en kortere Afstand end den ommeldte.

Stubmøller og lignende lavtstaaende Møller, saavel de nuværende som de fremtidige, skulle være omgivne af et Stakit eller andet forsvarligt Hegn udenom Vingeslaget.

§ 5. Bygninger, som ere bestemte til Opbevaring eller Tilberedning af Fyrværkerisager, maa ikke fra nyt af anlægges indenfor 60 m's Afstand fra anden Mands Grund og ej heller indenfor denne Afstand fra nogen Bygning, der benyttes til Beboelse, selvom den henhører til samme Ejendom.

Bygninger, bestemte til Opbevaring eller Tilberedning af Krudt, maa ikkun anlægges efter særlig Tilladelse af Justitsministeren.

§ 6. Naar nogen vil gøre en Tilbygning til sit Sted, komme de samme Forskrifter med Hensyn til Afstanden fra Nabostedet og Bygningsmaaden, som gælde for ny Bygningers Opførelse, til Anvendelse, medmindre Tilbygningen ikke kommer Nabostedet nærmere end selve Bygningen og ikke er af ringere Bygningsmaade med Hensyn til Brandfare end denne.

§ 7. De i det foregaaende indeholdte Bestemmelser om Afstande og Bygningsmaader finde ogsaa Anvendelse paa de Steder, der genopføres efter at være helt afbrændte eller nedbrudte, for saa vidt den til vedkommendes Raadighed staaende Byggegrund tillader det; i modsat Fald, eller naar kun en Del af Stedet er afbrændt eller nedbrudt, selvom denne Del udgør en selvstændig Bygning, kan den opføres paa samme Plads og med samme Bygningsmaade som hidtil.

Ved Genopførelse efter Ildebrand eller Nedbrydelse af de i §§ 4 og 5 nævnte Bygninger maa ingen Afvigelse finde Sted fra de i disse Paragraffer fastsatte Afstande.

§ 8. Straatækkede Bygninger maa ikke anbringes nærmere nogen Jernbane end 50 m fra sammes Midte.

§ 9*). I Beboelseslejligheder, derunder indbefattet Køkken, Bryggers og Bagerovnsrum, skal Loftet, saafremt det ikke pudses med Kalk, bestaa af sammenpløjede Brædder.

I Smedier og Værksteder, hvor der arbejdes med Træ eller lige saa antændelige Genstande, og hvori der findes Ildsted eller overhovedet benyttes Ild, skal Loftet være pudset med Kalk eller bestaa af sammenpløjede Brædder. Saadanne Værksteder skulle være adskilte fra tilstødende Rum ved Væg af Grundmur, Mur og Bindingsværk eller af Planker eller sammenpløjede Brædder. En saadan Trævæg skal paa begge Sider være røret og pudset med Kalk.

Ere de foran nævnte Rum ikke ved Loft skilte fra Taget, skal fornævnte Skillevæg føres helt op til dette, men maa den Del af Skillevæggen fra Bjælkelaget opad sættes af sammenpløjede Brædder, uden at der i dens øverste Del maa anbringes Dør eller anden Aabning, hvorhos Taget, saa langt som Rummene strække sig, skal være belagt med Sten, Metal, Tagfilt (Tagpap) eller Spaan, jfr. dog § 15.

Rum, bestemte til Opbevaring af Foder, Straa eller andre lige saa let fængelige Genstande, skulle være adskilte fra tilstødende Rum, hvori der er Ildsted, ved en Væg af den foran nævnte Beskaffenhed. For saa vidt de nævnte Opbevaringsrum findes i Tagrummet, maa Adgangen dertil ikke være fra Køkken eller Bryggers med aabne Ildsteder eller fra de i 2det Stykke nævnte Værkstedsrum.

§ 10**). Ildstedet i Køkken og Bryggers kan indrettes enten som aabent eller lukket.

Et aabent Ildsted, hvorved forstaas et saadant, paa hvilket Ilden brænder frit og kan spille op ad Ildstedets Sider, skal bygges paa et uantændeligt Grundlag med grund-

*) Ny Bestemmelse efter Lov af 1ste Marts 1889 § 2.

***) Ny Bestemmelse efter Lov af 1ste Marts 1889 § 3, og for de fire sidste Stykkers Vedkommende efter Lov af 6te April 1898 § 2.

Nr. 213. muret Bund og Sider af 22 cm's Tykkelse, hvorhos Gulvet
1 Aug. foran samme i mindst 50 cm's Afstand skal bestaa af eller
være dækket med uantændeligt Materiale. Ildstedet skal
være forsynet med en Kappe, der skal være af 10,5 cm's
Grundmur, saafremt Skorstenen er en Fortsættelse af Kappen
og hviler paa denne, hvorimod den kan være af Metal, naar
Skorstenen staar i Ildstedets Side. Skorstenshammeren kan
være af Træ, men iøvrigt maa intet Træværk anbringes i
aabne Ildsteder eller i Skorstene.

For lukkede Ildsteder (Komfurer og andre Kogeindret-
ninger med lukket Indfyring), Jernovne og Kaminer gælde
følgende Regler:

1. Komfurer, Kaminer og Jernovne maa ikke komme
Træværk nærmere end 25 cm, hvilken Afstand for Ovne af
Porcellæn, Ler eller Murværk dog indskrænkes til 12 cm.

2. Rørene fra de nævnte Ildsteder blive altid at holde
22 cm fra Træværk, skulle føres ind i en Skorsten og maa ikke
passere Rum, hvori Foder eller andre lige saa antændelige
Stoffer opbevares.

3. Komfurer kunne sættes paa Bjælkelag, naar deres
Bund er fjernet mindst 11 cm fra Gulvet, og dette er gjort
uantændeligt under dem.

4. Jernovne skulle staa paa en Fod af Mur eller en Jern-
fod, der, for saa vidt den ikke er udmuret, skal være aaben;
er der Rist i Ovnens Bundflade, skal der være Askeskuffe i
Foden, og denne skal være udmuret samt staa paa en Jern-
plade eller Zinkplade, der gaar lidt frem for Foden.

5. Kaminer kunne sættes paa Bjælkelag og skulle være
undermurede med et dobbelt Lag Mursten, lagte i Forbundt
paa Pladen.

6. Foran Komfurer og Kaminer i disses hele Udstræk-
ning skal Gulvet bestaa af eller være belagt med uantænde-
ligt Materiale i en Bredde af 35 cm. Foran Kakkellovne
skal det uantændelige Materiale strække sig mindst 15 cm
til hver Side af Døren og kan afrundes mod begge Ender,
dog at Bredden foran selve Kakkellovnsdøren skal være
35 cm.

Rum, hvori Luft opvarmes til andre Rums Forsyning Nr. 213.
med varm Luft (Varmekamre), skulle have Guly af uantænde- 1 Aug.
ligt Materiale og Vægge af Mur; Loftet derover skal være
af Mur eller af Jern og Mur.

Rum, hvori Kedler til Varmeledningers Forsyning med
Damp eller varmt Vand anbringes, skulle have uantændeligt
Gulv og Vægge af Mur; Loftet derover skal være af Mur
eller af Jern og Mur, medmindre Kedlen er fjernet mindst
1,25 m fra Loftet, i hvilket Tilfælde dette kan være af Træ,
røret og pudset. Over Fyrpladsen skal Loftet, hvis det ikke
er af Mur eller af Jern og Mur, og dets Højde over Risten
er mindre end 2,5 m, være røret og pudset og derhos beskyttet
af en i mindst 3 cm's Afstand fra det ophængt Metalplade,
der skal gaa mindst 65 cm til hver Side udenfor Fyrdøren
og være mindst 2 m bred.

Ledninger for opvarmet Luft fra Varmekamre skulle
være af 1/2 Stens Mur eller 4 cm tyk Monier (Cement og
Jern).

Ledningerne for Damp eller varmt Vand skulle være
af Metalrør og holdes mindst 5 cm fra Træværk; hvor Rørene
passere gennem Træbjælkelag eller Trævæg, skulle Rummet
mellem Rørene og Træværket udfyldes med fast og uantænde-
ligt Materiale.

§ 11*). Skorstene skulle opføres som Grundmur, enten
af raa Sten med Murtykkelse af mindst 22 cm eller af brændte
Sten med en Murtykkelse af mindst 10,5 cm, dog skal enhver
Skorsten fra Grundfladen indtil mindst 30 cm over denne
og fra 65 cm under det Sted, hvor den gaar igennem Tag-
fladens underste Side, opmures i Kalk af helbrændte Sten,
hvilket ogsaa gælder, naar Piben paa en ældre Skorsten om-
sættes. De skulle, for saa vidt de ikke opføres som snevre,
have et indvendigt Gennemsnit af ikke under 42 cm i nogen
af Siderne. Rensdørene skulle være tætsluttende, af Jern,

*) Ny Bestemmelse efter Lov af 1ste Marts 1889 § 4; for saa vidt
angaar 3die Stykkes tre første Punktummer, efter Lov af
6te April 1898 § 3, og, for saa vidt angaar 11te Stykke, efter
samme Lovs § 4.

Nr. 213. af samme Lysning som Skorstenen og anbragte i en Jern-
1 Aug. ramme med Fals.

Skorstene i Bygninger med Tag af Rør, Straa eller lige saa let antændeligt Materiale, samt Skorstene til Smedesser og Bagerovne maa ikke have ringere Vidde end foran anført.

I Bygninger, som ere tækkede med ildfast Tag eller med Spaan, er det tilladt at benytte de saakaldte snevre Skorstene, dog kun til Afledning af Røg fra Kaminer og Ildsteder med lukket Indfyring, herunder Ildsteder for Vaskekedler og Bryggekedler til Husholdningsbrug, Bagerovne til Husholdningsbrug, Varmekammerovne med mindre end 15 m² Varmeoverflade, og Ildsteder for Kedler til Varmeledningers Forsyning med Damp eller varmt Vand, naar Ildpaavirkningsfladen er mindre end 3 m². En snever Skorsten maa ikke benyttes som fælles Røgrør for mere end 8 Ildsteder med lukket Indfyring, dog saaledes, at en Bagerovn og et Ildsted for Vaske- eller Bryggekedel regnes som 2 Ildsteder. Naar en snever Skorsten benyttes som Røgrør fra en Varmekammerovn eller fra Ildstedet for en Kedel til Varmeledningers Forsyning med Damp eller varmt Vand, maa den ikke tillige tjene som Ventilationsrør eller som Røgrør for andre Ildsteder end Komfurer. Saadanne snevre Skorstene, der kun maa bygges firkantede eller kredsrunde, skulle helt igennem have det samme Gennemsnit af mindst 23,5 cm i den kvadratiske Side eller i Diameter og tæt ved Bunden være forsynede med forsvarlig Rensedør af Jern, anbragt i Jernramme med Fals, hvorhos lignende Rensedøre, hvis Skorstenens forsvarlige Rensning gør det nødvendigt, skulle anbringes paa passende Steder.

Enhver Skorstens indvendige Side skal holdes 22 cm fjernet fra alt Træværk i Bjælkelag, Skillevægge og Tagværk samt fra ildfængende Tag, og, naar Skorstenen har en mindre Murtykkelse, skal den, hvor den gaar gennem Bjælkelag eller gennem Tag af Spaan, Tagfilt (Tagpap), Rør, Straa eller Lyng, udkrages til denne Murtykkelse. Loftforskaling og Gulvbrætter er det dog tilladt at lægge umiddelbart

op til en Skorsten af mindre Murtykkelse end 22 cm; det samme gælder om Tagløgter til Stentag. 1 Aug.

En Skorsten maa ikke paneles, forskalles eller beklædes med Betræk paa Blindlister; dog kan den forsynes med en Fodliste, naar samme ikke befæstes ved Træpropper.

Skorstenen skal enten være opført fra Grunden af paa tilstrækkeligt Fundament eller hvile paa en Hvælving mellem to Grundmure eller paa et andet brandfrit Underlag og maa i intet Tilfælde komme til at hvile paa Bjælkerne. Det skal ogsaa være tilladt at udkrage Skorstene fra en Grundmur.

Skorstene af brændte Sten maa kun opmures i stærk Kalk med tætte, overalt helt med Kalk udfyldte Fuger og skulle berappes baade indvendigt og udvendigt; de maa ikke kalkpudses paa den indvendige Side.

Naar en Skorsten trækkes i skraa Retning, skal den enten hvile paa en Mur eller paa begge dens lodrette Sider være understøttet af en Stol, forsynet med en tør Mursten paa Fladen mellem Stolen og Skorstenen, dog maa den skraa Retning ikke danne en større Vinkel end 45 Grader med den lodrette Linie. Desuden skulle snevre Skorstene i Bøjningerne indvendig afrundes i en Bue med mindst 1 m's Radius.

Skorstenspibens Højde over Tagryggen skal være for vide Skorstene mindst 65 cm,

— snevre — — 80 cm, naar Skorstenen ligger 15 m eller derover fjernet fra Bygninger med Tag af Rør, Straa eller lige saa let antændeligt Materiale, og

1,25 m, naar denne Afstand er mindre end 15 m, eller naar selve Bygningen er tækket med Spaan.

Enhver Skorsten skal rage mindst 65 cm over Tagryggen af en med Rør, Straa eller lige saa let antændeligt Materiale tækket Bygning, hvis Afstand fra Skorstenen er under 6,5 m.

Nr. 213. Naaf Piben paa en vid Skorsten er mindst 1,25 m høj 1 Aug. over Tagryggen, er det tilladt at sammentrække de øverste 50 cm, saaledes at Udgangsaabningen indskrænkes til $1\frac{1}{4}$ Murstenslængde eller 29 cm i Kvadrat.

For ethvert Kakkellovnsrør, der indledes i en snever Skorsten, skal der i denne indmures en Jernbøsning med en indvendig fremspringende Rand, saaledes at Randen forhindrer Enden af Kakkellovnsrøret fra at trænge ind i Skorstenen.

Forsaavidt nogen Skorsten gaar igennem Rum, der benyttes til Opbevaring af Foder eller andre lige saa ildfængende Genstande, skal der, naar Skorstenen er lodret, uden om den og i passende Højde anbringes en Ramme eller Tralværk 0,65 m fra Skorstenen for at forhindre de ildfængende Genstande fra at komme i Berøring med den. Er Skorstenen trukken i skraa Retning, skal den Del af Rummet, hvorigennem Skorstenen gaar, være fraskilt ved tætte Vægge og saaledes, at man til enhver Tid kan komme til Skorstenen. Denne Bestemmelse gælder ogsaa for Skorstene, der ere opførte før denne Lovs Træden i Kraft.

Naar Skorstene vise Revner, der ved Eftersynet erklæres for farlige, skulle Revnerne udhugges saa vidt, at Skorstenen kan udbedres forsvarlig.

§ 12*). En det offentliges Tilsyn underkastet Dampkedel maa kun anbringes i en ikke brandfarlig Bygning, og denne skal ved en Afstand af mindst 0,65 m eller en Brandmur af den i § 2 omhandlede Beskaffenhed være adskilt fra enhver brandfarlig Bygning eller Del af en Bygning. Det samme gælder med Hensyn til Fabriksbrug, der ere brandfarlige paa Grund af stærk Anvendelse af Ild eller af Beskaffenheden af det Materiale, som deri forarbejdes eller opbevares, derunder indbefattet Brændevinsbrænderi, Bryggeri, Maltgørieri og fabrikmæssig drevet Bageri samt de i § 4 omhandlede Virksomheder og Lagring af Stenolie.

*) Ny Bestemmelse efter Loven af 1ste Marts 1889 § 5, jfr. med Hensyn til 2det Stykkes 1ste Punktum Lov af 6te April 1898 § 5.

De Skorstene, som afledede Røgen fra Fyret under Damp-Nr. 213. kedler eller fra de til ovennævnte Virksomheder tjenende Ildsteder, skulle foruden at fyldestgøre de i § 11 givne Forskrifter for vide Skorstene, altid være fjernede 12,5 m fra enhver med Straa, Rør eller lige saa let antændeligt Materiale tækket Bygning og være 6,5 m højere end Taget af enhver med Spaan tækket Bygning indenfor 15 m's Afstand. Paa Skorstene af mindst 12,5 m's Højde er det tilladt at indsnevre den øverste Halvdel. Justitsministeriet er bemyndiget til, naar Omstændighederne skulde gøre det fornødent, at give nærmere Regler om disse Skorstenes Konstruktion.

Tørrestuer til Næringsbrug eller andre Rum, hvor der til industrielt Brug anvendes større Varme, skulle have Stengulv; Ventilationsrør eller Emrør skulle være af $\frac{1}{2}$ Stens Murmuret i Kalk, eller af Jernrør forsynede med Jernramme, hvor de gaa igennem Vægge, Loft eller Gulv, og maa ikke hvile paa Træramme; varmebringende Rør maa ikke komme Træværk nærmere end 22 cm; Loftet skal være af Mur eller Jern og Mur; det kan dog ogsaa være røret og pudset, naar der i mindst 3 cm's Afstand fra samme og i dets hele Udstrækning er ophængt en Metalplade; anvendes der en Temperatur af over 30 Gr. R., skulle Væggene være af mindst 1 Stens Grundmur; overstiger Temperaturen ikke 30 Gr. R., kunne Væggene være af Mur, Bindingsværk eller af Planke eller dobbelte Brædder, i begge de sidste Tilfælde mindst 5 cm tykke, og paa begge Sider rørede og pudsede med Kalk.

§ 13*). Den Del af en Bagerovn, der ligger under den plane Ildflade (Herden), kan opføres af raa Sten eller Kampesten; dens øvrige Del skal opføres af brændte Sten og skal bestaa af en mindst 22 cm tyk Hvælving med mindst 10,5 cm tykt i Kalk muret Murværk udenom Hvælvingen og de ovenpaa samme anbragte Røgkanaler, der ligeledes skulle være murede i Kalk. En Bagerovn skal anbringes saaledes, at den kan efterses baade fra oven og fra Siderne, og maa intet Træværk findes nærmere ved Ovnens ind-

*) Ny Bestemmelse efter Lov af 1ste Marts 1889 § 6.

Nr. 213. vendige Side end 60 cm, hvorhos Ovnens Overkant skal
1 Aug. være mindst 50 cm fjernet fra det pudsede Loft (jfr. § 9).
Trækrørene maa ikke udmunde umiddelbart i Skorstenen,
men kun igennem et Samlingsrør. Dørene til Bagerovne
samt Lukker for Trækrørene skulle være af Jern. Udenfor
Ovnen skal der være en mindst 30 cm bred og 20 cm dyb Fyr-
grav, medmindre der indenfor Ovnens Dør anbringes en For-
dybning, der midlertidig kan optage den udragede Ild og Aske.

Bagerovne til Husbrug kunne dog opføres af raa Sten,
naar Murværket udenom Hvælvingen og de ovenpaa samme
anbragte Røgkanaler gives en Tykkelse af mindst 22 cm,
ligesom og Fyrgraven for saadanne Ovne kan bortfalde,
naar hele Gulvet bestaar af uantændeligt Materiale, og der
fra det Rum, hvori Bagerovnen er anbragt, ikke findes
Opgang til Loftsrummet.

I Bagerier til Næringsbrug skal der over Røgkanalerne
være en 10,5 cm tyk Hvælving; dog er det tilstrækkeligt,
at det ovenfor nævnte 10,5 cm's tykke Murværk, der skal
være over Røgkanalerne, mures som Hvælving.

Anvendes Rummet over Bagerovne til Tørring eller
Opbevaringssted, skal dette saavel ved Ovne til Nærings-
brug som ved Ovne til Husbrug være overhvælvet med en
mindst 10,5 cm tyk Hvælving. Anvendes Rummet over
Bagerovne ikke til Tørring eller Opbevaringssted, skal den
udvendige Mur omkring enhver Bagerovn i 10,5 cm's Tyk-
kelse opføres 30 cm højere end Ovnhvælvingens Overflade,
og det derved fremkomne Rum fyldes med Sand. Forsaa-
vidt der nogetsteds ovenpaa ældre Bagerovne maatte findes
afsluttede Rum til Tørring eller Opbevaring, der ikke ere
indrettede i Overensstemmelse hermed eller paa anden lige
saa betryggende Maade, skulle de inden Forløbet af 5 Aar
enten fjernes eller overhøvels.

I Bagerier til Næringsbrug skal Loftet i det Rum, hvor
Indfyringen sker, være pudset med Kalk, hvorhos der over
Indfyringen skal anbringes en Kappe af Mur eller Metal.

Taget paa en Bygning, hvori der findes Bageri til Næ-
ringsbrug, skal over dette og indtil en Afstand af 6,5 m

fra Bagerovnskorstenen paa begge Sider af denne være Nr. 213.
belagt med ildfast Tag, og naar Bagerovnskorstenen kommer 1 Aug.
et. Straa-, Rør- eller Spaan-Tag nærmere end 15 m, skal den
have en Højde over dettes Rygning af henholdsvis 3,5 eller
6,5 m, eftersom Afstanden er over eller under 6,5 m, alt under
Forudsætning af, at Bageriet ikke falder ind under § 12.

§ 14*). Køller skulle rundt om være af Grundmur af
brændte Sten, mindst 22 cm tyk, og hvælvede. Grisen skal
overalt være af den nævnte Tykkelse, og Køllen være for-
synet med Flager af Metal eller brændte Køllestene, saa at
alt i, ved eller omkring Køllen bliver af Mur eller Metal;
og skulle alle i Køller værende Lemme og Døre være Jern,
og anbragte i Jernramme med Fals og til enhver Tid kunne
lukkés forsvarlig.

Enhver Kølleskorsten af Træ skal inden 1 Aar fjernes
og ombyttes med en Skorsten efter § 11. Kølleskorstene af
Jern, der nogetsteds maatte findes, kunne efter særlig
Tilladelse for hvert enkelt Tilfælde indtil videre forblive i
Bygninger med Stentag.

Under ovennævnte Køller skulle ikke være indbefattede
saadanne Indretninger, der kunne anvendes til Husbrug, naar
disse ere anbragte i Bygninger, der ere fjernede 30 m fra
nærmeste Bygninger og ere belagte med ildfast Tag; end-
videre saadanne, der til samme Brug anbringes i selve Skor-
stenen.

§ 15**). Enhver Bygning, hvori indrettes Smedie, skal
i Byer og ellers indenfor en Afstand af 30 m fra anden Mands
Bygning være belagt med Sten; i andre Tilfælde er det til-
strækkeligt, at Taget er belagt med Sten, Tagfilt (Tagpap)
eller Spaan i en Udstrækning af 6,5 m paa begge Sider af
Skorstenen. Ingen Smedieskorsten maa komme nogensom-
helst Bygning, der er tækket med Rør, Straa eller lige saa
let antændeligt Materiale, nærmere end 6,25 m og ikke

*) Ny Bestemmelse efter Lov af 1ste Marts 1889 § 7.

***) Ny Bestemmelse efter Lov af 1ste Marts 1889 § 8, jfr. med
Hensyn til sidste Punktum Lov af 6te April 1898 § 6.

Nr. 213. anden Mands med saadant Materiale tækkede Bygning
1 Aug. nærmere end 12,5 m.

§ 16. Slunke eller Stikskorstene, anlagte paa Træbjælkelag, samt vandrette Skorstensrør hvilende paa Loffer, saavelsom Ildsteder umiddelbart under Stænge, Tag af Straa eller andet ildfængende Materiale forbydes aldeles og skulle, hvor de forefindes, inden 10 Aar være afskaffede.

§ 17. Enhver er pligtig at vedligeholde sine Bygninger og de i samme værende Ildsteder og lignende Indretninger overensstemmende med nærværende Lovs Forskrifter, og maa der, naar et Sted, paa Grund af sin Beliggenhed, er opført efter Forskrifterne i § 1 Nr. 1, ikke senere ved det foretages nogen Forandring, hvorved den saaledes tilsigtede Brandsikkerhed forringes.

§ 18*). De i §§ 9—15 foreskrevne Regler komme kun til Anvendelse ved Opførelsen af nye Bygninger, ved Anbringelsen af nye Indretninger af den i de enkelte Paragraffer ommeldte Art i ældre Bygninger og med Hensyn til de Dele af ældre Bygninger eller de deri af den omhandlede Slags værende Indretninger, der efter Ildebrand underkastes Ombygning, medmindre andet udtrykkelig er udtalt, se § 11, 13de Stykke**), § 13, 4de Stykke, og § 14, 2det Stykke.

Derimod skulle disse Regler ikke komme til Anvendelse paa Steder, hvis Taksationsværdi ikke er over 1,200 Kr., naar de ligge 200 m fra ethvert andet Sted.

§ 19. Amtmanden kan efter Indstilling af vedkommende Sogneforstanderskab meddele Fritagelse fra de i det foregaaende foreskrevne Bestemmelser, forsaa vidt Hensynet til den offentlige Sikkerhed tilsteder det, og de stedlige Forhold gøre saadant nødvendigt.

§ 20. Naar nogen efter nærværende Lovs Kundgørelse opfører en ikke tidligere paabegyndt Bygning, eller i en Bygning gør nogen Indretning, som er i Strid med de i det foregaaende indeholdte Bestemmelser, bliver han for saadan Overtrædelse ved Politiretten at ikende en Bøde af 4 til

*) Ny Bestemmelse efter Lov af 1ste Marts 1889 § 9.

**) Jfr. Lov af 6te April 1898 § 4.

100 Kr. Derhos skal han ved Dommen under en daglig Nr. 213. Bøde tilpligtes, inden en af Retten bestemt Frist, at foranstalte den ulovlig opførte Bygning nedreven eller den lovstridige Indretning borttagen eller tilbørlig forandret, medmindre han herfor fritages af Justitsministeren efter et derom gennem Retten indgivet Andragende. Desuden bliver han at idømme særlig Straf efter Lovgivningens almindelige Bydende, saafremt han har overtraadt et af Politiet nedlagt Forbud mod den ulovlige Bygnings eller Indretnings midlertidige Afbenyttelse, hvilket Forbuds Efterlevelse i fornødent Fald kan fremtvinges med Magt.

Har Bygherren overdraget Arbejdet til en eller flere Haandværkere, gaar Ansvar et over paa disse, medmindre han udtrykkelig har paalagt dem at udføre Arbejdet saaledes, som sket er.

Kapitel 2.

Om Omgang med Ild og Lys m. m.

§ 21*). Enhver er pligtig med tilbørlig Forsigtighed at omgaas med Ild, Lys, Svovlstikker og med alt, hvad der kan fremkalde eller befordre Ildebrand. Saa skal og enhver Husfader eller Husbond paase, at hans Børn, Tyende eller andre Personer, der høre til hans Husstand, eller have Forretninger i hans Tjeneste, i saa Henseende udvise forsvarligt Forhold.

Brugen af Stenolie (Petroleum), Fotogen, Gasolin og lignende let antændelige Stoffer i flydende Tilstand forbydes i Stalde, Loer og Lader samt paa Foderlofter undtagen i forsvarlige Lygter, som ere forsynede med en solid Metalbeholder.

§ 22**). Skorstenene maa ikke udbrændes, men skulle fittigt renses, hvilket, naar de bruges jævnlig, skal ske mindst 4 Gange om Aaret. Ansvar et herfor paaliggør Husejeren, naar denne enten selv bebor Stedet eller dette er overdraget i Brug til flere forskellige Lejere, men Brugeren, dersom

*) 2det Stykke ny Bestemmelse efter Lov af 1ste Marts 1889 § 10.

**) 2det Stykke ny Bestemmelse efter Lov af 1. Marts 1889 § 12.

Nr. 213. denne har hele Stedet i Fæste eller Leje eller paa anden 1. Aug. Maade til udelukkende Afbenyttelse.

Ved Rensningen af vide Skorstene skal Glanssoden bortskaffes. Snevre Skorstene skulle renses ved igennem dem at trække en til Skorstenens Lysning afpasset Kost eller Børste, der er forsynet med tilstrækkelig tung Vægt. Udbrænding af snevre Skorstene er dog tilladt, naar Brandfogden efter Skorstenens Beskaffenhed antager, at Udbrændingen kan ske uden Fare. Udbrændingen skal i saa Fald ske under Brandfogdens Tilsyn og under Iagttagelse af de Forsigtighedsregler, han foreskriver. For Tilsynet tilkommer der Brandfogden 2 Kr. for hver Udbrænding. Kan Udbrænding ikke tilstedes ved snevre Skorstene, der ere tilsatte med Glanssod, maa Skorstenen ikke længer benyttes.

Renholdelsen af Kakkelovne og Kakkelovnrør har hver Husfader at paase for sin Beboelseslejligheds Vedkommende.

§ 23. Amtmanden kan efter Overenskomst med vedkommende Sogneforstanderskaber ansætte faste Skorstensfejere og meddele disse en Instruks om de dem paahvilende Pligter, samt fastsætte den Betaling, for hvilken de ere pligtige til at rense Skorstene af forskellig Beskaffenhed. Enhver kan ved at benytte den fast ansatte Skorstensfejer til Rensning af Skorstene og Kakkelovne befri sig for det i § 22 ommeldte Ansvar.

Sogneforstanderskabet er bemyndiget til, naar i det mindste $\frac{3}{4}$ af en samlet Bys Gaard- og Husbesiddere ønske det, at ansætte en Vægter for hele Byen samt at bestemme hans Løn, og efter hvilke Regler den skal udredes.

§ 24. Fyrværkerisager til Salg eller offentlig Afbrænding samt Krudt maa ikke tilberedes i andre end udelukkende dertil bestemte Bygninger, og maa intet Fyrværkeri afbrændes uden hver Gang hos Politimesteren dertil forud indhentet Tilladelse, som af vedkommende forinden skal forevises Brandfogden paa Stedet.

Med Hensyn til Opbevaring af Krudt skulle de i Forordningen af 4de April 1845 for Købstæderne gældende

Forskrifter for Fremtiden ogsaa komme til Anvendelse for Nr. 213. de Byer eller Pladser, hvis kommunale Forhold ere eller 1 Aug. maatte blive ordnede ved særlige Bestemmelser i Lighed med de for Købstæderne gældende Regler.

§ 25. Den, der gør sig skyldig i Overtrædelse af de ovenfor i §§ 21, 22 og 24 givne Bestemmelser, bliver efter de befundne Omstændigheder at anse med Bøder fra 2 indtil 100 Kr., om der endog ingen Skade derved er afstedkommet, hvilken Straf ej blot den er ifalden, som selv har foretaget den paagældende Handling eller overtraadt det givne Paalæg eller Forbud, men ogsaa den Husbond eller Husfader, hvem saadant paa Grund af grov Uagtsomhed eller uforsvarlig Forsømmelse i Henseende til det ham paahvilende Tilsyn med hans Tyende, Børn eller andre undergivne kan tilskrives.

Opstaar deraf Skade, da komme de i den øvrige Lovgivning givne Forskrifter om Straf og Erstatningspligt i Anledning af Ildsvaade, som er foraarsaget af Uagtsomhed, til Anvendelse.

§ 26. I Tidsrummet fra 1ste Juli til 15de September maa der i Heder ingensinde afbrændes paa Roden staaende Lyng; ej heller maa i samme Tidsrum afbrændes Hedetørv eller Moseetørv, Hede- og Mosejord, medmindre det, som skal afbrændes, er afsondret fra den tilgrænsende Hede derved, at et Bælte af mindst 20 m's Bredde forud i samme Aar er afbrændt, afskrællet, eller, hvis Jordskorpen ikke er brændbar, omplojet, samt i øvrigt under Iagttagelse af de nedenfor for saadan Afbrænding foreskrevne Forsigtighedsregler.

Vil nogen til anden Aarstid i sin Hede afbrænde den paa Roden staaende Lyng, da skal saadan Afbrænding stedse foregaa under Brandfogdens Tilsyn og efter dennes Forskrifter samt efter i det mindste 3 Dage forudgivet Varsel saavel til Stedets Brandfoged som til de nærmest tilgrænsende Naboer. Hvor der ikke alt findes betryggende kunstig eller naturlig Adskillelse, skal det Areal, hvorpaa Afbrændingen agtes foretagen, forud afsondres fra tilgrænsende Bygninger, Sæd, Hede eller Skov ved Afskrælling eller

Nr. 213. Ompløjning af et Bælte, hvis Bredde foreskrives af Brand-
1. Aug. fogden, som ogsaa bestemmer, hvor stort Vagthold der
efter Arealets, Terrænets, Bevoksningens og Vejrligets Beskaffenhed er nødvendigt. Det paaligger i Reglen Afbrænderen selv at tilvejebringe det til Vagthold fornødne Mandskab; men er han i enkelte Tilfælde ude af Stand dertil, skulle Naboerne, paa Tilsigelse af Brandfogden og efter ligelig Omgang, afgive de manglende Folk imod et Vederlag, der svarer til den almindelige Dagløn i Egnen og udredes af Afbrænderen, som derhos er pligtig forud at stille Sikkerhed for bemeldte Vederlag, naar Brandfogden forlanger saadant. Mandskabet bør være forsynet med de fornødne Redskaber, og et tilstrækkeligt Vagthold skal stedse være til Stede, indtil Ilden er aldeles udbrændt og slukket. Ilden maa ikke antændes, forinden Brandfogden dertil har givet Tilladelse; der skal altid begyndes i Læsiden, og Antændelsen maa slet ikke finde Sted under stærk Blæst. Brandfogden bør saa vidt muligt uafbrudt forblive til Stede og føre Kommandoen, imod derfor hos Afbrænderen at erholde en Betaling af 1 Kr. for hver 6 Timer, Afbrændingen varer. Bliver Afbrændingen paa Grund af Vejrliget afbrudt, maa den ikke paabegyndes igen uden efter forudgivet nyt Varsel til Brandfogden og Naboerne. Naar Afbrænderen nøje har fulgt Brandfogdens Forskrifter, er han i Ulykkestilfælde fri for Ansvar.

Derimod skal den, som i sin Hede ikkun vil afbrænde Hedetørv, Mosetørv eller Hede- og Mosejord, eller som udenfor Heden vil foretage lignende Afbrænding i Moser, hvori flere ere lodtagne, saafremt han ikke vil lade det udføre under Brandfogdens Tilsyn med de for staaende Lyngs Afbrænding foran fastsatte Forsigtighedsregler, selv være ansvarlig for, at derved iagttages tilbørlig Forsigtighed, at navnlig Afbrændingen paabegyndes i Læsiden, at den ikke foretages eller fortsættes i stærk Blæst, og at Pladsen, hvorpaa den skal foregaa, er omgivet af et i Forvejen afskrællet tilstrækkelig bredt Bælte. Dog skal Afbrænderen ogsaa i ethvert af de her nævnte Tilfælde mindst 2 Dage forud

give sine nærmeste Naboer og Brandfogden Underretning Nr. 213. om den paatænkte Afbrænding, ligesom han tillige er pligtig 1. Aug. til uvægerlig at efterkomme de yderligere Forholdsregler, som Brandfogden maatte finde Anledning til at foreskrive ham, dette sidste under Adgang for ham til, ved Henvendelse til Politimesteren, at søge Brandfogdens Paalæg forandrede. Naar Brandfogden enten i Beskaffenheden og Beliggenheden af den Plads, hvorpaa Afbrændingen skal foregaa, eller i personlige Forhold dertil finder Anledning, bør han ikke undlade, forinden Ilden antændes, ved personligt Eftersyn at overbevise sig om Afsondringens Tilstrækkelighed og at føre Tilsyn med, at der under Afbrændingen vises forsvarlig Omgang.

Ere alle Lodsejerne i en Mose, der antages tilstrækkelig afsondret fra andres Bygninger, Sæd, Hede eller Skov, enige om den Fremgangsmaade, der skal anvendes ved Afbrændingen, og Overenskomsten forevises Brandfogden, uden at denne finder noget at erindre imod Afsondringens Tilstrækkelighed, kan Afbrændingen iværksættes paa den angivne Maade, dog at der gives Naboerne fornøden Underretning med det foran bestemte Varsel.

Enhver — det være sig Afbrænderen, Brandfogden eller andre —, som i fornævnte Henseender gør sig skyldig i uforsvarlig Omgang eller Forsømmelse, eller som paa anden Maade ved Skodesløshed med Ild foranlediger Hede- eller Mosebrand, anses med Bøder fra 1 til 200 Kr.

§ 27. Opstaar der Hede-, Mose- eller Skovbrand, skal derom ligesom ved anden Ildløs straks gøres Anskrig. Brandfogden, som ligeledes bliver at underrette om Branden, har uopholdelig at indfinde sig paa Stedet, opbyde, hvad Mandskab der kan skaffes til Stede, og lede de til Ildens Standning nødvendige Foretagender.

Ligesom i saa Fald den i § 34 omhandlede almindelige Pligt til i Ildebrandstilfælde at yde Hjælp indtræder, saaledes skal Straffebestemmelserne i § 44 komme til Anvendelse paa enhver derved udvist Forsømmelse eller Ulydighed.

Nr. 213. § 28. Med Hensyn til Forbrænding paa Marken af 1 Aug. Rapssæds- eller anden Halm, Foder og deslige forbliver det ved de hidtil gældende Bestemmelser, hvorefter Forbrændingen under en Bøde af 32 Kr. ikke maa paabegyndes til anden Tid paa Dagen end Kl. 8 til Kl. 10 Formiddag, dog at der for Fremtiden tillige forud skal gives Brandfogden og nærmeste Naboer Underretning om saadanne Forbrændinger.

Kapitel 3.

Om Sprøjter og andre Brandredskaber, deres Betjening m. m.

§ 29. Den Hovedgaardsejerne hidtil paahvilende Pligt til at holde Sprøjte bortfalder fra 1ste Januar 1865, hvorimod der inden samme Tid bliver i enhver Kommune at anskaffe en eller flere Sprøjter med de fornødne Redskaber, forsaavidt Sogneforstanderskabet maatte anse saadant nødvendigt.

Inden Udgangen af Aaret 1862 har ethvert Sogneforstanderskab at meddele Amsraadet Underretning om, hvorvidt det anser det nødvendigt at anskaffe nogen Sprøjte, samt, naar Nødvendigheden erkendes, til hvilken Tid og af hvilken Størrelse en saadan Sprøjte agtes anskaffet. Skulde Amsraadet da i enkelte Tilfælde finde det urigtigt, at et Sogneforstanderskab har besluttet at undlade Anskaffelse af Sprøjte med Tilbehør, eller finde den opgivne Størrelse af Sprøjten at være utilstrækkelig, bør det afæske paagældende Sogneforstanderskab en Fremstilling af de Grunde, hvorpaa den tagne Beslutning støttes; og forsaavidt disse Grunde ikke findes fyldestgørende, kan Amsraadet indstille Sagen til Justitsministeriets endelige Afgørelse.

§ 30. Enhver Kommunesprøjte og de til samme hørende Brandredskaber stilles med Hensyn til deres Beskaffenhed, Vedligeholdelse og Afbenyttelse under offentligt Tilsyn, hvilket bliver nærmere at ordne af Amsraadet, efter Forslag fra vedkommende Sogneforstanderskaber, ved Regulatorer, som indsendes til Justitsministeriets Stadfæstelse.

§ 31. Har en Kommune undladt inden den dertil

givne Frist at anskaffe nogen den paalagt Sprøjte, eller Nr. 213. har et Sogneforstanderskab undladt i rette Tid at udføre 1 Aug. dets Beslutning om at anskaffe Sprøjte, eller forsømmer en Kommune forsvarligen at vedligeholde sin Sprøjte og øvrige Brandredskaber, eller at afhjælpe Mangler, som derved ere blevne udsatte, er Politimesteren bemyndiget til paa Kommunens Bekostning at anskaffe det manglende eller at lade de udsatte Mangler afhjælpe. Omkostningerne kunne i fornødent Fald forskudsvis afholdes af Amsrepartitionsfonden.

Foranlediges Skade paa noget Brandredskab ved dets Afbenyttelse udenfor Kommunen, da blive Omkostningerne ved dets Istandsættelse ligefuldt at afholde af den Kommune, det tilhører.

§ 32. Sogneforstanderskabet har at drage Omsorg for, at de Kommunen tilhørende Sprøjter og øvrige Brandredskaber anbringes paa et passende Sted i Kredsen og opbevares i et dertil skikket Lokale.

§ 33. Sprøjten m. v. bør, naar Brandalarm sker, henføres til ethvert Sted, hvor Ildebrand opstaar, ej blot i selve Sognet eller Kredsen, men ogsaa udenfor samme i en Afstand i 7,5 km Vej længde fra Opbevaringsstedet. Saa bør og Sprøjten henføres til Steder, der ligge udenfor den almindelige bestemte Grænse, naar derom sker udtrykkeligt Forlangende fra vedkommende Brandfoged eller Politimester.

Den i nærværende Paragraf omhandlede Forpligtelse gælder ej blot, naar Ildebrand opstaar paa Landet, men ogsaa naar en saadan finder Sted i en Købstad, medens omvendt Købstaden er pligtig i Tilfælde af Ildebrand paa Landet at sende en eller efter Omstændighederne flere Sprøjter med fornødent Mandskab til Hjælp.

§ 34*). Det er en almindelig Borgerpligt for enhver i Tilfælde af Ildebrand at yde al den Tjeneste, han formaar. Derfor bør i saadant Tilfælde fra ethvert Beboelsessted, inden en i nedennævnte Vedtægt nærmere bestemt Vej-

*) 2det Stykke ny Bestemmelse efter Lov af 1ste Marts 1889 § 15.

Nr. 213. længde fra Brandstedet, uopholdelig gives Møde med saa 1. Aug. meget, med Redskaber forsynet, arbejdsdygtigt Mandskab, som staar i passende Forhold til det arbejdsdygtige Beboertal, samt fra Gaardene afgives et i Vedtægten nærmere bestemt Antal Heste og Vogne til Brandpolitiets Tjeneste. Yderligere Forstærkning kan paabydes af den kommanderende paa Brandstedet.

Fritagne for Brandpolitiets Tjeneste ere Embeds- og Bestillingsmænd ved Statsbanerne, derunder indbefattede Formænd, Ledvogtere og faste Banearbejdere.

De nærmere Regler om enhvers Pligter i Anledning af Sprøjternes Befordring og Betjening, hvilken sidste især skal paaligge det arbejdsdygtige Mandskab inden en bestemt Omkreds, saa og med Hensyn til Vandtilførsel, Vandøsing, Slukning, Bjergning, Vagthold paa Brandstedet o. s. v., fastsættes for enhver Kredsens Vedkommende ved en Vedtægt, som affattes af Sogneforstanderskabet og stadfæstes af Amtmanden, hvorefter den tilføres Kredsens Brandbog.

Enhver, som i Brandpolitiets Tjeneste yder en Køre- eller Rideægt, faar samme godkendt i Omgangen af Sogneægter.

Saa vel de ved Sprøjten ansatte Folk som enhver, der i Tilfælde af Ildebrand er paalagt nogen særlig Forretning, ere forpligtede til at indfinde sig til Sprøjteøvelser, naar de dertil tilsiges af Brandfogden, hvilket dog ikke kan ske i Sæde- eller Høsttid.

§ 35. Ethvert Sogneforstanderskab har snarest muligt at drage Omsorg for, at der, saa vidt Omstændighederne tillade det, i enhver Landsby, saavel som i andre stærkt bebyggede Dele af Kommunen, haves tilstrækkeligt Forraad af tjenligt Vand til Sprøjternes Forsyning. Til den Ende skal Sogneforstanderskabet i Forening med Brandfogden bestemme, hvilke Brønde, Vandsteder, Gadekær o. s. v. der, i fornødent Fald efter Overenskomst med vedkommende Ejer, skulle stilles under offentligt Tilsyn, samt oprenses og vedligeholdes paa offentlig Bekostning. Be-

stemmelserne i denne Henseende tilføres den i § 45 ommeldte Nr. 213. Brandbog.

Skulde det, for at tilvejebringe det fornødne Vandforraad, i noget Tilfælde findes nødvendigt at indrette nye Vandsteder, og det ikke lader sig gøre ved Overenskomst at erholde den dertil tjenlige Plads, kan denne erhverves ved Ekspropriation imod Erstatning efter de almindelige Regler om Afstaaelsen af Ejendom til offentligt Brug.

Opstaar der Spørgsmaal om Omfanget af Kommunens Forpligtelse med Hensyn til slige under offentligt Tilsyn stillede Vandbeholdninger, afgøres de af Amtsraadet.

Forøvrigt er det Pligt for enhver i Ildebrandstilfælde at tilstede fri og uhindret Adgang til og Afbenyttelse af det Vand, der findes i nærliggende Brønde og Vandsteder.

§ 36. De Udgifter, som medgaa til den første Anskaffelse af de Kommunerne eller Kredsene tilhørende Sprøjter og øvrige Brandredskaber, samt til Anskaffelse af det fornødne Opbevaringssted og til nye Vandsteders Tilvejebringelse, derunder indbefattet Ekspropriationsomkostninger, dækkes ved Paaligning med $\frac{2}{3}$ paa de paagældende Steder efter disses Taksationsværdi og med $\frac{1}{3}$ paa de vedkommende Beboere efter Formue og Lejlighed. De aarlige Udgifter til Sprøjters og andre Brandredskabers Vedligeholdelse, derunder indbefattet Fornyelse, eller som paa anden Maade medgaa til Kommunens eller Kredsens Brandpoliti, udredes som andre Kommuneudgifter, hvorimod Vandsteders Oprensning og Vedligeholdelse særlig paahvile Brandfogedkredsen.

Bidraget af Steder, naar disse ere overladte andre til Brug, udredes af Ejeren, dog skal Halvdelen udredes af Brugeren, forsaa vidt denne er forpligtet til at udrede Brandkontingent og Brugsrettens Varighed ikke efter Adkomstdokumenternes Indhold er gjort afhængigt af et bestemt Aaremaal, som udløber inden 3 Aar.

Ere Stederne forsikrede i en indenlandsk Brandkasse, lægges deres Taksationsværdi ved deres Forsikring til Grund; i andet Fald bliver den, forsaa vidt saadant forlanges,

Nr. 213. at bestemme af Brandfogden i Forening med tvende uvil-
1 Aug. dige Mænd, af hvilke Sogneforstanderskabet vælger den ene
og Ejeren den anden.

De paalignede Bidrag blive i Mangel af Betaling at
inddrive ved Udpantning.

Udgifterne optages i Kommunens aarlige Regnskaber.

§ 37*). Foruden de Brandredskaber, som ifølge § 29
skulle bekostes af Kommunen eller Kredsen, har Ejeren af
ethvert enkelt Sted paa Landet inden den 1ste Januar 1890
at anskaffe og enten selv eller ved Brugeren at vedligeholde
nedenstaaende Brandredskaber:

- a) Ved et Sted, hvis Taksationsværdi er over 40,000 Kr.:
2 større Brandstiger, 2 mindre do., 2 større Brand-
hager, 8 Spande og 2 større med stærke Skafter for-
synede Økser,
- b) Ved et Sted, hvis Taksationsværdi er over 24,000 Kr.:
1 større Brandstige, 1 mindre do., 2 Brandhager, 6
Spande og 2 Økser.
- c) Ved et Sted, hvis Taksationsværdi er over 10,000 Kr.:
1 større Brandstige, 1 mindre do., 2 Brandhager, 4
Spande og 1 Økse.
- d) Ved et Sted, hvis Taksationsværdi er over 1,000 Kr.:
1 Stige, 1 Brandhage, 2 Spande og 1 Økse.
- e) Ved et Sted, hvis Taksationsværdi er mindre end
1,000, men over 400 Kr.: 1 Brandhage og 1 Spand.

For Bygninger, hvis Bestemmelse er at optage en stor
Mængde Mennesker, er Amtmanden bemyndiget til at be-
stemme, hvilke og hvor mange Brandredskaber der i ethvert
Tilfælde skulle anskaffes og holdes vedlige, samt til at træffe
de yderligere Foranstaltninger, der efter Omstændighederne
findes fornødne til at forebygge en Ulykke. De ovennævnte
Brandredskaber, som skulle være mærkede med Stedets Matr.-
Nr., ere Ejerne eller Brugerne pligtige til imellem Brugen
at opbevare paa et hensigtsmæssigt og let tilgængeligt Sted,
samt forevise ved de aarlige Brandsyn, og naar Brandfogden

*) Ny Bestemmelse efter Lov af 1. Marts 1880 § 11.

ved personligt Eftersyn begærer det. Det samme Eftersyn Nr. 213.
gælder for Opbevaringsstedet. 1 Aug.

§ 38. Naar en eller flere for egen Regning have anskaffet
og vedligeholdt en Sprøjte af passende Størrelse med til-
hørende Redskaber, og ere villige til at stille samme under
offentligt Tilsyn og til Afbenyttelse efter de om Kommune-
sprøjter gældende Regler, saa at Anskaffelsen af en Sprøjte
for Kommunens Regning derved bliver unødvendig, kan
Sogneforstanderskabet med Amtsraadets Samtykke træffe
Overenskomst med Sprøjstens Ejer om en billig Godtgørelse
for dens Brug som Kommunesprøjte, og bliver denne Be-
stemmelse tillige anvendelig med Hensyn til de nuværende
Hovedgaardssprøjter.

§ 39. Naar i paatrængende Tilfælde den komman-
derende ved Ildebrand forlanger en privat Sprøjte, der ikke
paa fornævnte Maade er stillet til offentlig Afbenyttelse, til
Hjælp, bør Ejeren, naar han ikke behøver den til at afværge
Fare for sin egen Ejendom, uvægerlig udlevere samme,
imod at der drages Omsorg for dens Befordring til og fra
Brandstedet, og at den Skade, den under Afbenyttelsen
maatte lide, istandsættes for det vedkommende Amts-
repartitionsfonds Regning.

Kapitel 4.

Om Foranstaltninger i Anledning af opkommen Ildebrand.

§ 40. Skønt enhver, i hvis Hus Ildebrand opkommer,
bør stræbe ved alle til hans Raadighed staaende Midler
selv i Begyndelsen at dæmpe Ilden, maa han dog ikke for-
dølge samme, men skal straks gøre Anskrig og snarest muligt
sørge for, at Brandfogden og Sognefogden underrettes derom.

Ligeledes skal enhver, som først bliver Ilden var, straks
gøre Anskrig, for at den saa hurtig som muligt kan komme
til almindelig Kundskab.

§ 41. Kommandoen ved Ildebrands Slukning med
al deraf flydende Myndighed og det dermed følgende Ansvar
har Brandfogden.

Nr. 213. Derimod paaligger det Sognefogden at overholde den
1 Aug. tilbørlige Orden paa og omkring Brandstedet, og er han
til den Ende berettiget til at fjerne enhver, som forstyrrer
Arbejdet eller under Ildebranden viser et mistænkeligt
Førhold.

Kommer Politimesteren til Stede, kan han tage Kommando, hvis han dertil finder Anledning.

§ 42. Enhver, hvem nogen særlig Forretning eller noget Arbejde ved Brandstedet paalægges, har ikke blot uvægerlig at efterkomme Befalingen, men maa heller ikke forlade den ham anviste Post uden Tilladelse af den kommanderende, hvorimod denne har at sørge for tilbørlig Afløsning.

Enhver, hvem der ved Ildebrand betros nogen særlig Forretning, hvis Udførelse udkræver Myndighed, forsynes med et iøjnefaldende Mærke paa sin Bestilling og nyder, saa længe han bærer dette Tegn, den ved Lovgivningen Politiets Betjente tillagte Ukrænkelighed.

§ 43. Enhver er pligtig at tilstede de ved Slukningen eller Bjergningen anvendte Folk, Vogne og Brandredskaber fri Adgang over sin Grund, og at taale, at efter den kommanderendes Befaling saadan Gennemfart baanes ved at nedrive Gærde eller anden Indhegning, bortskaffe Trær o. desl.

Ej heller kan nogen modsætte sig, at en ham tilhørende Bygning nedrives, naar dette af en kommanderende findes nødvendigt for at standse Ildens Udbredelse. Dog maa dette, naar Politimesteren er til Stede, ikke ske uden efter Tilladelse af denne, eller af Amtmanden, hvis han er til Stede.

Den saaledes i Brandpolitiets Tjeneste tilføjede Skade betragtes som Brandskade.

§ 44. Enhver, som fordølger en hos ham opstaaet Ildebrand, eller som viser sær Vrangvillighed eller uforvarlig Forsømmelse i Opfyldelse af den enhver paahvilende Pligt, ogsaa uden særlig Befaling at yde sin Hjælp i Ildebrandstilfælde, eller som, uden lovligt Forfald, udebliver derfra, uagtet han har erholdt særlig Befaling af Brand-

fogden eller en højere kommanderende til Møde, eller som Nr. 213, nægter Lydighed mod et af den kommanderende givet 1 Aug. Paalæg eller Forbud, eller uden Tilladelse forlader en ham anvist Post, saa og enhver, som under en Ildebrand gør sig skyldig i Politiuorden, anses med Bøder fra 2 til 10 Kr., og skulle Bøderne kunne forhøjes til 40 Kr., hvis han derved har gjort sig skyldig i grovere Opsætsighed eller har forledet andre til lige Ulydighed, eller ved sin Adfærd har forvoldt Skade, foruden den højere Straf, han efter Lovgivningens almindelige Bydende for øvrigt maatte have forskyldt.

Enhver, som uden lovligt Forfald, uagtet sket Tilsigelse, udebliver fra Sprøjteøvelser eller Mønstringer, anses med en Bøde af 2 Kr.

Skulde nogen Brandfoged gøre sig skyldig i ulovlig Udeblivelse eller anden grov Forsømmelse, anses han med en Bøde af 10 til 100 Kr.

Kapitel 5.

Om Brandsyn.

§ 45*). Hvert Foraar og Efteraar skal der afholdes Brandsyn over samtlige Bygninger for at paase, at Skorstene, Kakkelovnsrør, Bagerovne og Ildsteder samt Lygter ere i forsvarlig Stand, tilbørlig vedligeholdte og rensede, og at de befalede Brandredskaber overalt ere til Stede og i forsvarlig Orden samt hensigtsmæssig opbevarede. Disse Brandsyn afholdes af Brandfogden i Forening med tvende andre af Sogneraadet for 3 Aar valgte Mænd. Befindes der ved Brandsynet nogen Mangel af umiddelbar brandfarlig Natur, skal Brandfogden forbyde Brugen af den paagældende Skorsten, Kakkelovnsrør, Bagerovn, Ildsted eller Lygte, indtil Manglen er afhjulpen og Brandsynet ved Efter-syn har forvissat sig derom. Befindes der ved Brandsynet iøvrigt nogen Mangel af mindre Betydning, giver Brandfogden Ejeren eller andre vedkommende Paalæg om at afhjælpe samme inden en vis Tidsfrist, og skal han siden, naar Fristen er udløben, efterse, hvorvidt saadant er sket

*) Ny Bestemmelse efter Lov af 1ste Marts 1889 § 13.

Nr. 213. eller ikke. Befindes ved Eftersynet nogen ikke at have
1 Aug. efterkommet de givne Forbud, eller ikke at have afhjulpet
de ved det første Syn udsatte Mangler, eller bliver Brand-
fogden ellers opmærksom paa nogen Overtrædelse af Brand-
anordningerne, indberetter han saadant til Politimesteren,
forat de vedkommende kunne blive dragne til Ansvar. Om
Brandsynenes Afholdelse, de derved befundne Mangler og
givne Paalæg, samt om, hvorvidt disse ved Eftersynet
ere befundne afhjulpne, og i hvilke Tilfælde der er gjort
Indberetning til Politimesteren, gør han en kort Tilførsel
til en af Kommunen anskaffet, af Politimesteren bekræftet
Brandbog, som underskrives af Brandfogden og begge
Brandsynsvidnerne for de Syn, hvori de have deltaget;
Brandbogen forbliver i Brandfogdens Værg.

§ 46*). Undlader nogen at afhjælpe de udsatte Mangler
eller at opfylde de givne Paalæg eller overtrædes de givne
Forbud, anses han med Bøder fra 5 til 100 Kr. og tilpligtes
derhos ved Dommen at udføre det undladte eller efter-
komme det givne Forbud under en passende daglig Bøde.
Brandbøgerne skulle mindst en Gang om Aaret forevises
Politimesteren. Brandfogder og Brandsynsvidner anses med
Bøder fra 5 til 100 Kr. for Overtrædelse af de dem efter
foregaaende Paragraf paahvilende Pligter, alt forsaavidt
ikke Forholdet efter den almindelige borgerlige Straffe-
lovs Bestemmelser egner sig til højere Straf.

Kapitel 6.

Om Forretningsførelsen.

§ 47**). Tilsynet med de i denne Lov givne Regler
for Bygningers Opførelse paa Landet paahviler Sogne-
fogderne under Politimesterens og Amtmandens Overtilsyn.
Paa samme Maade paahviler Brandfogderne Tilsynet
med Overholdelsen af de om Brandpolitiet givne Forskrifter.

*) Iste Punktum ny Bestemmelse efter Lov af Iste Marts 1889
§ 14 og andet Punktum ny Bestemmelse efter Lov af 6te
April 1898 § 7.

**) 3die Stykke ny Bestemmelse efter Lov af Iste Marts 1889 § 16.

Justitsministeriet er bemyndiget til, forsaavidt Over-Nr. 213.
enskomst uden Udgift for Statskassen kan naas med de 1 Aug.
indenlandske Forsikringsforeninger, at benytte disses Mel-
lemkomst ved Tilsynet med Overholdelsen af de i denne
Lov givne Regler.

§ 48. Brandfogedkredsene bestemmes af Amsraadet,
som efter Forslag af vedkommende Sogneforstanderskab
kan foretage Forandring i den nu bestaaende Inddeling,
hvor Forholdene gøre saadant ønskeligt.

Brandfogderne beskikkes af Amtmanden efter For-
slag af vedkommende Sogneforstanderskab og meddeles
ved deres Beskikkelse en Instruks om de Pligter, som i
denne Egenskab paahvile dem.

De ere forpligtede til at modtage og vedblive deres Be-
stilling i mindst 3 Aar, medmindre de maatte have gyldig
Grund til at begære sig fritagne, hvilket bliver at bedømme
af Amtmanden.

Den, der har udtjent sin Tid som Brandfoged, er ikke
pligtig at modtage nyt Valg før efter Forløbet af saa langt
et Tidsrum som det, hvori han har gjort Tjeneste.

§ 49. For de Byer eller Pladsers Vedkommende, hvis
kommunale Forhold ere eller blive ordnede ved særlige
Bestemmelser i Lighed med de for Købstæderne gældende
Regler, saavel som hvor Forholdene ellers maatte tilraade
det, er Justitsministeriet bemyndiget til, efter Indstilling
fra vedkommende Kommunalbestyrelse eller Sogneforstan-
derskab, at ordne Forretningsførelsen saavel som Kom-
mandoen ved Ildebrandes Slukning paa anden Maade end
den, der er bestemt i §§ 41 og 47.

Kapitel 7.

Om Brandsagers Behandling.

§ 50. Alle Sager angaaende Overtrædelse af nær-
værende Lov blive at behandle som offentlige Politisager.
Dog forsaavidt nogen er justitialiter tiltalt for forsætlig
Brandstiftelse eller Meddelagtighed deri, eller for nogen
anden Forbrydelse, der efter de almindelige Reger henhører

Nr. 213. under Justitsforfølgning, men det under Sagen viser sig, at han enten alene eller i Forbindelse med andre Forbrydelser har gjort sig skyldig i Overtrædelse af nærværende Lov, bliver dette hans Forhold at tage under Paakendelse af den Ret, hvorunder Sagen er indkommen.

§ 51. Alle Bøder, der skulle erlægges i Henhold til nærværende Lov, tillægges Jurisdiktionens Politikasse og optages i Regnskabet for denne; men deres Beløb blive, efter Politimesterens Indstilling til Amtmanden, at anvende til Belønninger for dædelige og virksomme Brandfogder, for det ved Sprøjterne fast ansatte Mandskab eller for andre, som under Ildebrand have udvist særdeles Raskhed og Nidkærlighed.

§ 52. Brandfogder og Sognefogder skulle ved deres personlige Nærværelse ved Ildebranden være opmærksomme paa, hvad der kan have givet Anledning til Ildens Opkomst, og, hvor der findes mistænkelige Spor, straks give det til Kende for Politimesteren, ifald han er til Stede, og i modsat Fald ere de berettigede til, saa vidt muligt, at sørge for, at Beviset desangaaende sikres. Om Udfaldet af deres Iagttagelser have de straks efter Branden at afgive Melding til Politimesteren.

§ 53. Straks efter enhver Ildebrand har Politimesteren, uden at afvente den ovenberørte Melding, saa vidt muligt paa Brandstedet, men undtagelsesvis dog altid hos en af de nærmeste Naboer, at afholde Forhør til Oplysning om Ildens Anledning og Opkomst.

Af Forhøret sendes en Udskrift til Amtmanden, som derefter foranstalter det videre fornødne.

Tillægsbestemmelser.

§ 54. Justitsministeren har at træffe de videre fornødne Foranstaltninger til Ordningen af Brandpolitiet paa Landet.

§ 55. Forordningen af 29de Februar 1792, angaaende Brandvæsenet paa Landet, og den sig dertil sluttende Anordning af 27de Marts 1793;

Forordningen af 26de Marts 1800 om Branddirektører paa Nr. 213. Landet § 7 A og § 7 B Nr. 8; 1 Aug.

Pl. 8de Decbr. 1809, } angaaende Bygningshjælp for
Bek. 22de April 1817, } Gaard- og Husmænd, som ud-
Canc. Pl. 12te Juni 1832, } flytte efter Ildebrand,
Pl. 13de Juni 1818 og } angaaende frivillig anskaffede
Kanc. Pl. 28de Febr. 1838, } Sprøjter,

og Pl. af 31te Oktober 1766 om skødesløs Omgang med Ild paa Hederne samt den 4de Paragraf af Kanc. Pl. af 15de April 1828, indeholdende adskillige Bestemmelser, Landbygninger og disses Brandforsikringer angaaende, saavelsom alle andre for Tiden gældende Bestemmelser, der ere i Strid med nærværende Lov, sættes ud af Kraft.

§ 56. Et Eksemplar af denne Lov henlægges hos enhver Sogneforstanderskabsformand, Sognefoged og Brandfoged paa Landet.

Bekendtgørelse angaaende, at den **Fabrikant Fr. Nr. 194.**
Hasle tilhørende Pølsefabrik, Frederiks Allé 75, Aarhus, 3 Aug.
indtil videre er berettiget til Indførsel af Pølser og andre tilberedte Kødvarer i Overensstemmelse med § 6, 2det Stykke, i Lov af 13de Maj 1911 saaledes, at det foreskrevne Mærke bliver:

enten



214

eller **F. H. Aahs.**
hvorhos det indtil videre godkendes, at nævnte Fabrik er berettiget til at optage Mærket »Trikinfric« paa den ene Side af de paa Varerne anbragte Plomber. Justits-Min. Bülow. (Lov-Tid. A. 1912 af 14/8).

Bekendtgørelse angaaende Varigheden af Valg, Nr. 199.
som af Københavns Kommunalbestyrelse foretages 5 Aug.
til forskellige Kommissioner og Hverv, og som af nævnte Kommunalbestyrelse samt af vedkommende Byraad foretages til de i Lov Nr. 104 af 10de Maj